



แบบสรุปรูปเหตุการณ์(ICS 201)

1. ชื่อเหตุ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกมกราคม 2565 จังหวัดสมุทรสาคร	2. เหตุการณ์หมายเลขที่:	3. วัน เวลา ที่เริ่มเกิดเหตุ: วันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 เวลา:
---	--------------------------------	--

4. รูปภาพ/แผนที่



การกระจายตัวของผู้ติดเชื้อ COVID - 19 รายตำบล จ.สมุทรสาคร



5.สรุปสถานการณ์

(สำหรับสรุปเริ่มต้นเหตุการณ์ หรือถ่ายโอนอำนาจการบัญชาการ): สรุปความเป็นมาเหตุการณ์โดยย่อ มาตรการที่ได้ดำเนินการไป ความเสี่ยงภัยที่ได้กำจัดไปแล้ว การป้องกันภัยให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 23 เมษายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.) ผู้ป่วยยืนยันในจังหวัด จำนวน 34,351 ราย เป็นคนไทย จำนวน 31,636 ราย คนต่างชาติ จำนวน 2,715 ราย นอกจังหวัด จำนวน 17,853 ราย เป็นคนไทย 17,433 ราย คนต่างชาติ จำนวน 420 ราย ผลลัพธ์ การดูแลรักษา 52,204 ราย รักษาหาย จำนวน 50,732 ราย เสียชีวิต 116 ราย(+1) (คิดเป็นร้อยละ 0.23) กำลังรักษา จำนวน 1,356 ราย โดยเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรง 0.83% อาการปานกลาง 87.98% จำนวนผู้ป่วยสะสม ในจังหวัด แยกรายอำเภอ (1 ม.ค.65 – 15 เม.ย.65) อำเภอเมืองฯ จำนวน 17,192 (+105) อำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 13,175 (+112) และอำเภอ บ้านแพ้ว จำนวน 3,994 (+35)

แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยในจังหวัดและนอกจังหวัดมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม 607 และยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) แม้ยังคงพบผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงออกไปสู่กลุ่มอื่น ได้ การติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ในห้วงสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่เป็นในครอบครัวและในโรงงานตามลำดับ แต่ยังไม่พบเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในโรงงานเพิ่มขึ้น ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีการพูดคุย รับประทานอาหารร่วมกัน มีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว และในโรงงาน แนวทางการป้องกันช่วงหลังจากเทศกาลสงกรานต์นี้ ประกอบด้วย มาตรการส่วนบุคคลของประชาชน คือ เมื่อเดินทางกลับมาให้ตรวจ ATK ก่อนกลับมา 24 ชม. พร้อมกับใช้มาตรการ DMHTT-Temp อย่างเคร่งครัด อย่างน้อย 7 วัน ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์นั้นให้ self ATK พร้อมแสดงผลในหน่วยงานภายใน 24 ชม.ก่อนเข้าทำงาน พร้อมกับใช้ มาตรการ DMHTT-Temp อย่างเคร่งครัด และสังเกตอาการ หากมีอาการให้ self ATK ซ้ำ พร้อมจัดระบบการระบายอากาศ ให้มีการหมุนเวียนที่ดี ส่วนมาตรการในพื้นที่สาธารณะ เน้นให้มีมาตรการ DMHTT-Temp,GFP,SHA อย่างเคร่งครัด และมีการดำเนินการ COVID Free Setting ในทุกภาคส่วน พร้อมมีการกำกับติดตาม และออกติดตามค้นหาผู้ป่วยโดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.อำเภอ,ศปก.ตำบล) อย่างเข้มแข็ง และด้วยมีการพบการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ดังนั้นในห้วงสัปดาห์นี้ จึงต้องเน้นย้ำการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ “ให้แยกรับประทานอาหารคนเดียวแบบ New Normal ตลอดเวลา” เพื่อลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อจึงต้องเร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ โรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดและเพิ่มการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) โดยเน้นความสำคัญในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) ให้ได้ความครอบคลุมมากที่สุด ในส่วนการสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron เพื่อให้เป็นไปตามแผน Moving COVID - 19 to Endermic จึงได้เปิดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) ทุกวันตามแผนการฉีดเป็นเวลา 10 วันนั้นได้ขยายเวลาเพิ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ โดยเป้าหมายการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ทุกแห่งโรงพยาบาลละ 300 รายต่อวัน และ รพ.สต. มีแผนการฉีด 4 วัน (วันเวลาราชการ) ต่อสัปดาห์ เป้าหมายการฉีดวัคซีนใน รพ.สต.ละ 1,000 ราย (ในระยะเวลา 10 วัน) ขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้น พร้อมกับการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ให้ทุกคนและเน้นที่กลุ่ม 607 ให้มาฉีดวัคซีนทุกเข็ม จนถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) และมีบริการฉีดวัคซีนทุกเข็ม จนถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) ที่บ้านแก่ผู้ป่วยติดเตียงในทุกรพ.สต. ในกรณีนี้ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกวัน ด้านการลดโอกาสการติดเชื้อใน HRC มีการบูรณาการผู้รับผิดชอบงานในแต่ละองค์ประกอบตามมาตรการปลอดภัย สำหรับองค์กร (COVID Free Setting) โดยเน้นการจัดการป้องกัน ใน 3 ปัจจัยหลักคือ COVID Free Environment , COVID Free Personnel และ COVID Free Customer ให้ครอบคลุม ทั้ง 52 setting โดยประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละ setting ผลักดันการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเป็นเลขาคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ในทุกsetting , มีการประเมินมาตรการในสถานประกอบการ ชุมชน ตามมาตรการ DMHT-Temp ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และเพิ่มมาตรการออกใบรับรอง E-certification) สำหรับ รพ./ รพสต.ที่ผ่านการประเมินระบบโปรแกรม Thai Stop COVID Plus และสำหรับร้านค้า สถานประกอบการที่ผ่านการ ประเมินมาตรฐานความปลอดภัย ตามมาตรการความปลอดภัยในองค์กร (Thai Stop COVID 2 Plus) ในส่วนมาตรการ ปลอดภัยสำหรับพื้นที่หน่วยงาน ด้านสาธารณสุข (COVID Free Area) และจัดทำมาตรการปลอดภัยสำหรับพื้นที่หน่วยงาน ด้านสาธารณสุข (COVID Free Area) ในหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน ผ่านตามเกณฑ์มาตรการฯ ทุกแห่ง และได้ ดำเนินการขยาย (COVID Free Area) ไปยังศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร แล้ว

การได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ในกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม 60(8) เข็ม 2 ในและนอกจังหวัดสมุทรสาครนั้น ภาพรวมมีความครอบคลุมร้อยละ 85.27 กลุ่มผู้สูงอายุมีความครอบคลุมร้อยละ 92.25 ภาพรวมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนเข็มกระตุ้น (Booster 1) กลุ่ม 607 มีความครอบคลุมร้อยละ 52.57 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องเร่งรัดต่อไปให้ กลุ่ม 607 โดยผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาคร ภาพรวมให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็ม 2 ร้อยละ 93.67 ในกลุ่ม 607 เข็ม 2 ร้อยละ 87.08 กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวร้อยละ 81.39 และเร่งรัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) ในกลุ่ม 608 เพื่อให้ เป็นไปตามนโยบาย Safe 608 by Booster Dose : รั้ง 608 ด้วยวัคซีน เนื่องจากการเปิดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) ในกลุ่ม 608 ทุกวันตามแผนการฉีด (เป็นเวลา 10 วัน) ได้ขยายเวลาเพิ่มขึ้น จนถึงปัจจุบันดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) ในกลุ่ม 608 ได้ 8,326 คน คิดเป็นร้อยละ 12.46 (จากเป้าหมาย 66,800 คน) จึงมีแผนเชิงรุกต่อไปในสัปดาห์นี้ ต่อเนื่อง คือ การติดตามกลุ่ม 607 ให้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) เพื่อป้องกันการเสียชีวิต ในพื้นที่โดยมีข้อสั่ง การคือ

- 1) ทาง ผอ. รพศ./ รพท./ รพ เอกชน/ สสอ. กำชับข้อสั่งการให้ ทุก รพ.สต./ รพ.รัฐ/ รพ.เอกชน ตามพื้นที่ รับผิดชอบ โดยนำรายชื่อ กลุ่ม 607 ที่ฉีดเข็ม 2 ไปแล้วครบ 3 เดือน แล้วเชิงรุกเข้าหา เพื่อให้ฉีดเข็ม 3 (เข็มกระตุ้นBooster 1) ด้วย Pfizer แบบ ครึ่งโดส (Half Dose) เป็นการลดความกังวลต่อผลข้างเคียง
 - 2) เสริมทัพด้วย อสม./ ผู้นำชุมชน/ ผู้นำท้องถิ่น เชิงรุกเข้าหากกลุ่ม 607 ที่ฉีดเข็ม 2 ไปแล้วครบ 3 เดือน ค้นหาตามรายชื่อ 100% รายใดปฏิเสธการฉีดเข็มกระตุ้น ให้เชิญ สสอ/ นอภ./ นพ.สสจ. ไปพูดคุยเพื่อชักจูง
 - 3) เสริมทัพใหญ่ โดย ผวจ./ รอง ผวจ. ลงพื้นที่ช่วยให้กำลังใจประชาชนและทีมงานสาธารณสุข/ อาจช่วย ชักชวนกลุ่ม 607 มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1)
 - 4) ออกปฏิบัติการทุกบ่าย ทุกวัน เพื่อช่วยชีวิตกลุ่ม 607 ให้ปลอดภัย
 - 5) สสอ. กำกับข้อมูล กลุ่ม 607 ที่ได้รับเข็ม 3 (เข็มกระตุ้นBooster 1) เป็นรายวัน
- โดยจะมีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการตามแผนฯ นี้ ในช่วงตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นต้นไป

ด้านการลดจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ได้ไม่เกิน 200 รายต่อวัน หรือไม่เกิน 1,400 รายต่อสัปดาห์ (ผู้ติด เชื้ออาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร) ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ภาพรวมทั้งสัปดาห์มี การลดลงของผู้ติดเชื้อแต่ยังลดลงได้ไม่ถึงเป้าหมาย ดังนั้นในห้วงสัปดาห์นี้จึงยังคงเป้าหมายการลดจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เป็นให้ได้ไม่เกิน 200 รายต่อวัน หรือไม่เกิน 1,400 รายต่อสัปดาห์ (ผู้ติดเชื้ออาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร) และ ด้วยมีการพบการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ดังนั้นในห้วงสัปดาห์นี้ จึงยังต้องเน้นย้ำการปฏิบัติตนของบุคลากร ทางแพทย์ “ให้แยกรับประทานอาหารคนเดียวแบบ New Normal” ต่อเนื่อง และในช่วงกลับจากเทศกาลสงกรานต์ จึงมี แนวทางการป้องกันในช่วงกลับจากเทศกาลสงกรานต์นี้ ของบุคลากรทางการแพทย์ คือให้ self ATK พร้อมแสดงผลใน

หน่วยงานภายใน 24 ชม. ก่อนเข้าทำงาน พร้อมกับใช้มาตรการ DMHTT-Temp อย่างเคร่งครัด และสังเกตอาการ หากมีอาการ ให้ self ATK ซ้ำ พร้อมจัดระบบการระบายอากาศให้มีการหมุนเวียนที่ดี

ด้านความทันเวลาของการสอบสวนโรค พบว่าทีม CDCU สอบสวนโรคได้ทันเวลา เนื่องจากมีการปรับแนวทางการสอบสวนโรค เฉพาะในรายที่ใส่ท่อช่วยหายใจ หรือเสียชีวิต หรือ สงสัย VOC รายใหม่ในช่วงแรกๆ และ สอบสวนการระบาดที่เป็นกลุ่มก้อน (Cluster) และมีอาการรุนแรง ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ส่วนการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อหรือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดสมุทรสาครยังต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ในส่วนการติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ Omicron นั้น ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ในห้วงสัปดาห์นี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการสอบสวนโรคและการควบคุมโรค คือ แนวทางการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกมกราคม 2565 ในส่วนของสถานศึกษา, ในสถานประกอบการ, ในเรือนจำ และได้ดำเนินการตามแนวทาง OP with Self Isolation ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อให้เข้าสู่แนวทาง Moving to COVID – 19 Endermic อย่างเข้าใจและปลอดภัย จากสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อให้เข้าถึงการบริการ และตามนโยบาย “เจอ แจก จบ” จังหวัดสมุทรสาครได้ขยายศักยภาพบริการเพื่อเปิดบริการ ARI clinic ในโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งทุกระดับในเวลาราชการ เพื่อเปิดรับผู้ป่วยจากภายในจังหวัด จังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะ กรุงเทพมหานคร ได้ รวมทั้งหมด 4,450 คน/วัน โดย รพ.สมุทรสาคร 500 คน/วัน รพ.สมุทรสาคร (3 สาขา) 250 คน/วัน รพ.กระทู้แบน 500 คน/วัน รพ.บ้านแพ้วฯ 500 คน/วัน และ รพ.สต. 54 แห่งๆละ 50 คน/วัน เป็น 2,700 คน/วัน และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ได้มีการอนุมัติแนวทาง UCEP PLUS เพิ่มเติม เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ COVID – 19 โดยจำแนกผู้ติดเชื้อ เป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มสีเขียว คือ ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ มีไข้ อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่รับกลิ่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ตาแดง มีผื่น ถ่ายเหลว

กลุ่มสีเหลือง คือ ผู้ป่วยที่มีอาการ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย ปอดอักเสบ ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ,เด็กมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ตึมนมหรือทานอาหารน้อยลง ,กลุ่ม 608 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีภาวะอ้วนมีน้ำหนักมากกว่า 90 กก.

กลุ่มสีแดง คือ ผู้ป่วยที่มีอาการหอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยคขณะสนทนา แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรงมีภาวะช็อก มีภาวะโคม่า ซึมลง มีอาการไข้สูงกว่า 39 องศา เซลเซียส นานกว่า 24 ชั่วโมง ค่าออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า 94 %

โดยทั้งกลุ่มสีเหลืองและสีแดง ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาตามระบบ UCEP PLUS ได้ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รักษาได้ฟรี จนหายป่วย ส่วนกลุ่มสีเขียว การเข้ารับการรักษาเป็นไปตามแนวทาง ของแต่ละกองทุน ประกอบด้วย สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ ซึ่งมีรูปแบบการดูแลรักษาเป็น SI HI CI Hotel Isolation ตามลำดับ ยกเว้น สิทธิประกันสังคม ถ้าเข้ารับการรักษาเป็น HI CI ไม่ได้ จึงเข้ารับการรักษาเป็น Hospital 7 วัน (หน่วยบริการเบิกจาก สนง.ประกันสังคม ได้วันละ 1,000 บาทรวมอาหาร โดยครอบคลุมระหว่าง 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565) จังหวัดสมุทรสาคร สามารถดำเนินการตามแนวทาง UCEP PLUS และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้และยังไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชน

ในส่วนการบริหารจัดการเตียงได้เตรียมพร้อมทั้งจัดระบบการบริหารจัดการ HI และ CI ในจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งเตียงในโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน ให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ Omicron ตามฉกที่ศนักรแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron ได้ต่อไป พร้อมทีม PIO สื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่

และประชาชนให้ทราบและปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัย เป็นไปตามแนวทาง Moving to COVID – 19 Endermic ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แนวทาง UCEP PLUS เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้มีการเข้าถึงบริการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีเรื่องร้องเรียนหน่วยบริการในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

ด้านการใช้ยารักษาในผู้ป่วย มีการปรับเกณฑ์การรักษาจากกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยหากให้ยา Favipiravir x 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น จังหวัดสมุทรสาครจะเริ่มให้ยา Remdesivir ได้ทันที เพื่อให้ผู้ป่วยอาการหนักสามารถเข้าถึงยาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติการพิจารณาการใช้ยาฯ นี้ คือนายแพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ รพ.สมุทรสาคร (นพ. ธนวิทย์ เมฆาวุฒิกุล)

6.เตรียมโดย ชื่อ: กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ

ลายมือชื่อ: นางสาวพรพรรณ แสงพิทักษ์

ICS201 หน้า 1

วันที่: 23 เมษายน 2565

แบบสรุปเหตุการณ์(ICS 201)

1. ชื่อเหตุ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ระลอกมกราคม 2565 จังหวัดสมุทรสาคร	2. เหตุการณ์หมายเลขที่:	3. วัน เวลา ที่เริ่มเกิดเหตุ: วันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 เวลา:
7. วัตถุประสงค์ปัจจุบัน: 1. Safe 60+ โดยเร่งหากลุ่มอายุ 90 ปี+ ให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีความครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 (เข็มกระตุ้น Booster 1) 2. Safe 607 โดยประชากรกลุ่ม 607 ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีความครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 (เข็มกระตุ้น Booster 1) และประชากรกลุ่มอื่นๆ ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 อย่างน้อยร้อยละ 80 3. Safe HCW โดยบุคลากรทางการแพทย์ฯ ในจังหวัดสมุทรสาคร “ให้แยกรับประทานอาหารคนเดียวแบบ New Normal” 4. ติดตามกำกับกำกับการดำเนินงาน COVID Free Setting ในทุกภาคส่วน : รองรับการเปิดประเทศ 1 พ.ค. 2565 5. สื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกภาคส่วน เครื่องคิด Universal Prevention For COVID-19 รมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ 3Cs และให้แยกรับประทานอาหารแบบ New Normal ตลอดเวลา 6. ฝ้าระวังป้องกันควบคุม ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ และไม่ให้เกิดการระบาดเพิ่ม ในจังหวัดสมุทรสาคร และติดตามสถานการณ์ และฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ Omicron 7. เพื่อทำลายเชื้อในกลุ่ม HRC ให้ได้ร้อยละ 100 โดยใช้แนวทาง Universal prevention , nasal spray ,mouth spray 8. ลดจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ ให้ไม่เกิน 200 รายต่อวันและทั้งสัปดาห์ไม่เกิน 1,400 ราย เฉพาะผู้ติดเชื้ออาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร 9. บริหารจัดการ SI ,HI ,CI ,FAI และ ARI Clinic ในจังหวัดสมุทรสาคร และเตียงทั้ง รพ.ภาครัฐ ,รพ. เอกชน ให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019 สายพันธุ์ Omicron ตามฉกทศน์การแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron ได้ และบริหารจัดการแนวทาง UCEP PLUS เพื่อให้มีการเข้าถึงบริการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีเรื่องร้องเรียนหน่วยบริการในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป		

8.กิจกรรม การปฏิบัติ และยุทธวิธีที่กำลังดำเนินการและวางแผนไว้:

SAT:Situation / เป้าหมาย	Planning:วางแผนกิจกรรมดำเนินการ	Operation:ปฏิบัติการ/ ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<p>1.การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ไม่ให้เกิด การแพร่กระจายเชื้อ หรือการระบาดได้</p>	<p>1.1 การสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนถึง การปฏิบัติตน ในกิจกรรมช่วงหลังเทศกาล สงกรานต์ให้ปลอดภัย อีกหนึ่งสัปดาห์ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> -มาตรการส่วนบุคคล คือก่อนเดินทางกลับมาให้ ตรวจ ATK ก่อนกลับมา 24 ชม. พร้อมกับใช้ มาตรการ DMHTT-Temp อย่างเคร่งครัด อย่าง น้อย 7 วัน - การปฏิบัติตนของประชาชนในทุกภาคส่วน เคร่งครัด Universal Prevention For COVID-19 พร้อมระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการ เข้าไปในที่ 3Cs และให้แยกรับประทานอาหาร แบบ New Normal ตลอดเวลา -มาตรการในพื้นที่สาธารณะ เน้นให้มีมาตรการ DMHTT-Temp,GFP,SHA อย่างเคร่งครัดและ การกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง - กำกับติดตามการดำเนินงาน COVID Free Setting ในทุกส่วน รองรับการเปิดประเทศ 1 พฤษภาคม 2565 <p>1.2 บุคลากรทางการแพทย์ หลังช่วงเทศกาล สงกรานต์อีกหนึ่งสัปดาห์ ก่อนเข้าทำงานให้ self ATK พร้อมแสดงผลในหน่วยงาน ภายใน 24 ชม. พร้อมกับใช้มาตรการ DMHTT-Temp อย่าง เคร่งครัด และสังเกตอาการ หากมีอาการให้ self ATK ซ้ำ พร้อมจัดระบบการระบายอากาศใน หน่วยงานให้มีการหมุนเวียนที่ดี และ “ให้แยก รับประทานอาหารคนเดียวแบบ New Normal”</p>	<p>1.1 กลุ่มภารกิจ PIO กลุ่ม ภารกิจ operation/ Promotion& Prevention , Sanitation , GFP ใน โรงงาน ,CFS อุตสาหกรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด สปก. อำเภอ สถาน ประกอบการทุกแห่ง</p> <p>1.2 กลุ่มภารกิจSafety / สสจ. /โรงพยาบาลทุก แห่ง / รพ.สต. ทุก แห่ง</p>	<p>25 เม.ย.-1 พ.ค. 2565</p>

	<p>1.3 ผู้รับบริการทุกคนผ่าน Thai Stop COVID Plus/ ลงทะเบียนไทยขณะก่อนเข้าสถานที่ทุกครั้ง</p> <p>1.4 ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการ COVID-19 ในสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสาคร ระลอก มกราคม 2565</p> <p>-สถานมากกว่า 50 แรงม้า หากพบผู้มีอาการ ประกอบการที่มีพนักงานมากกว่า 50 คนหรือมี กำลังเครื่องจักรใช้ ไอ หายใจเร็วหรือได้รับวัคซีน น้อยกว่า 2 เข็ม ให้ตรวจ ATK ทุกคน ผลบวกให้ เข้า FAI โดย HR ประสานรพ.พี่เลี้ยง ผลลบให้ฉีด วัคซีน</p> <p>-สถานประกอบการที่มีพนักงานน้อยกว่า 50 คน หรือมีกำลังเครื่องจักรน้อยกว่า 50 แรงม้า หาก พบผู้มีอาการใช้ ไอ หายใจเร็วหรือได้รับวัคซีน น้อยกว่า 2 เข็ม ให้ตรวจ ATK ทุกคน ผลบวกให้ เข้า HI First/CI/FAI โดย HR ประสานรพ.พี่เลี้ยง ผลลบให้ฉีดวัคซีน</p> <p>สำหรับสถานประกอบการที่มีทั้งแรงงานไทย และแรงงานต่างชาติในการปฏิบัติงานรับ พนักงานใหม่ ปฏิบัติตามแนวทางการรับพนักงาน ใหม่ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)ของสถาน ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร ระลอก มกราคม 2565</p> <p>-ตรวจสอบประวัติการรับวัคซีน COVID-19 กรณีตั้งแต่ 2 เข็มขึ้นไป ไม่ต้องตรวจ ATK ให้ใช้ มาตรการ DMHT-Temp อย่างเคร่งครัด กัก ตัวเอง 5 วันและสังเกตอาการอีก 5 วัน หาก ตรวจ ATK ไม่พบเชื้อสามารถทำงานได้ กรณีน้อยกว่า 2 เข็ม ตรวจ ATK ด้วยตนเอง พบ ผลบวก แยกกักและรักษา (HI,FAI โดยให้ นายจ้างจัดหาเตียงเท่ากับจำนวนที่รับพนักงาน ใหม่เพื่อกักตัวให้ครบ 10 วัน</p>	<p>1.3 ศปก.อำเภอ / สถาน ประกอบการทุกแห่ง</p> <p>1.4 โรงพยาบาลทุกแห่ง / รพ.สต. ทุกแห่ง / เทศบาล / อบต. / โดย รวบรวมส่งข้อมูล ประจำวัน มาที่กลุ่ม ภารกิจ Operation เพื่อ นำส่ง กลุ่มภารกิจ SAT ต่อไป กลุ่มภารกิจ Promotion &Prevention กลุ่มภารกิจ CFS กลุ่มภารกิจ Sanitation,GFP ใน โรงงาน อุตสาหกรรม จังหวัด แรงงานจังหวัด ศปก.อำเภอ สถาน ประกอบการทุกแห่ง</p>	
--	--	--	--

	<p>พบผลลบให้ใช้มาตรการ DMHT-Temp อย่างเคร่งครัด 7 วัน นัดฉีดวัคซีนให้ครบพร้อมเข็มกระตุ้น</p> <p>1.5 การสอบสวนโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับการสอบสวนเฉพาะในรายที่ใส่ท่อช่วยหายใจ หรือเสียชีวิต หรือ สงสัย VOC รายใหม่ ในช่วง แรกๆ - ให้มีการสอบสวนการระบาดที่เป็นกลุ่มก้อน และมีอาการรุนแรง ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป กรณีพบ HRC ที่มีอาการไข้ และทางเดินหายใจ ปานกลาง-รุนแรง จึงทำการตรวจ ATK ต่อไป <p>1.6 การสอบสวนโรคให้ทัน ภายใน 1 วัน จัดการกำจัดเชื้อในพื้นที่การระบาด ภายใน 24 ชั่วโมง และใช้ nasal spray ,mouth spray ในกลุ่ม HRC ทุกราย พร้อมจัดทำรายงานสอบสวนโรค และจัดทำ timeline ให้ได้ร้อยละ 100</p> <p>1.7 มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ทั้ง 3 ปัจจัยหลัก คือ COVID Free Environment , COVID Free Personnel และ COVID Free Customer ให้ครอบคลุม ทั้ง 52 Setting</p> <p>COVID Free Personnel</p> <p>พนักงาน/ผู้ให้บริการปลอดโควิด 19</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีภูมิคุ้มกัน ไม่เสี่ยง ไม่ติดเชื้อ - พนักงานในสถานประกอบการ(โดยเฉพาะกิจการกลุ่มเสี่ยงสูง) ต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลการตรวจ ATK ทุก 7 วัน - ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT-Temp <p>COVID Free Customer</p> <p>ผู้ใช้บริการปลอดโควิด 19</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีภูมิคุ้มกัน ไม่เสี่ยง ไม่ติดเชื้อ 	<p>1.5 ทีม CDCU อำเภอ / ห้องปฏิบัติการทุกพ.</p> <p>1.6 ทีม CDCU อำเภอ / ห้องปฏิบัติการทุกพ.</p> <p>1.7 สปก.อำเภอ / สถานประกอบการ , สสอ.ทุกแห่ง โรงพยาบาลทุกแห่ง / รพ.สต. ทุกแห่ง / เทศบาล / อบต และเพื่อยกระดับ มาตรการต้องมีการ กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัด ปลัด จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ตำรวจภูธร จังหวัด กอ.รมน.จังหวัด นายอำเภอ อุตสาหกรรม</p>	
--	--	---	--

<p>2. ฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค อย่าง สูงสุด ในกรณีพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่</p>	<p>- ลูกค้าหรือผู้ให้บริการ ในกิจการกลุ่มเสี่ยงสูง ต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลการตรวจ ATK</p> <p>- ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT-Temp</p> <p>- มาตรการปลอดภัยสำหรับพื้นที่หน่วยงานด้านสาธารณสุข (COVID Free Area) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ รพ.สต. ทุกแห่งและโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง</p> <p>2.1 ระบบการ monitor & responded</p> <p>-รายงานสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ ภายใน 3 ชั่วโมง</p> <p>-สอบสวนโรค เฉพาะในรายที่ใส่ท่อช่วยหายใจ หรือเสียชีวิต หรือ สงสัย VOC รายใหม่ในช่วงแรกๆ</p> <p>-ให้มีการสอบสวนการระบาดที่เป็นกลุ่มก้อน (Cluster) และมีอาการรุนแรง ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป กรณีพบ HRC ที่มีอาการไข้ และทางเดินหายใจปานกลาง-รุนแรง จึงทำการตรวจ ATK ต่อไป</p> <p>-จัดการกำจัดเชื้อในพื้นที่การระบาด ภายใน 24 ชั่วโมง และใช้ nasal spray ,mouth spray ในกลุ่ม HRC ทุกราย พร้อมจัดทำรายงานสอบสวนโรค และจัดทำ timeline ให้ได้ร้อยละ 100</p> <p>-จัดการกำจัดเชื้อในพื้นที่การระบาด ภายใน 24 ชั่วโมงและใช้ nasal spray ,mouth spray ในกลุ่ม HRC ทุกราย</p> <p>2.2 ประเมินมาตรการ ด้วย ผลการดำเนินงานตาม CFS</p> <p>2.3 การให้วัคซีนในกลุ่มเปราะบางและกลุ่ม 607 ได้ครอบคลุมเป้าหมาย</p>	<p>จังหวัด แรงงานจังหวัด</p> <p>ประกันสังคมจังหวัด</p> <p>สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำรวจท่องเที่ยว</p> <p>และวัฒนธรรมจังหวัด</p> <p>2. ทีม CDCU อำเภอ / กลุ่มภารกิจ CDCU สสจ.สค.</p> <p>กลุ่มภารกิจ Vaccine</p> <p>กลุ่มภารกิจ SAT / CDCU</p> <p>กลุ่มภารกิจ Operation</p> <p>กลุ่มภารกิจ Promotion& prevention</p> <p>อสพ. ,ผู้นำชุมชนในท้องถิ่น</p> <p>กลุ่มภารกิจ CM</p>	
---	--	---	--

	<p>2.4 วางแผนการบริหารจัดการเตียง รักษาพยาบาล และการจัดการเตียงใน สถานการณ์ฉุกเฉิน</p> <p>2.5 ใช้แนวทาง Universal prevention , nasal spray ,mouth spray</p> <p>2.6 โรงพยาบาลรัฐและเอกชน เตรียมพร้อมรับ ผู้ป่วยระดับปานกลาง-หนัก และเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron</p> <p>2.7 บริหารจัดการ SI ,HI ,CI และ ARI Clinic รองรับผู้ติดเชื้อให้เพียงพอและบริการประชาชน ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย</p> <p>2.8 มีระบบติดตามผลตรวจ High risk การ Monitor High risk และ Low risk ที่มี มาตรฐาน โดยมีฐานข้อมูลที่สามารถเข้าดูและ ติดตามข้อมูลได้แบบ Real time และรายงานผล เป็น Dashboard โทรศัพท์ติดตามผู้ป่วยทุก 5 - 10วัน เพื่อความถี่ผู้ป่วยรายใดเป็น Positive และ ให้ทีมสอบสวนโรคปฏิบัติการควบคุม</p> <p>2.9 ใช้ 0.6% Povidone iodine nasal spray เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ ใน ผู้สัมผัสร่วมบ้าน/สถานที่ทำงาน และติดตาม HRC ที่ผลตรวจเป็นลบให้ปฏิบัติ DMHT-Temp อย่างเคร่งครัดและดูแลให้ Quarantine ให้ครบ 10 วัน(Home Quarantine เป็นเวลา 5 วัน และ สังเกตอาการตนเอง Self-monitoring อีก 5วัน) โดยมีเจ้าพนักงานฯ หรือทีม CDCU กำกับ ติดตามอาการ) และเพื่อลดโอกาสติดเชื้อใช้ 0.6% Povidone iodine nasal spray พ่นทั้ง จมูกและปาก วันละ 4 ครั้ง</p> <p>-กรณีผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดมาทำงาน อาจพิจารณาใช้เทคนิคการทำลายเชื้อในโพรง จมูกและช่องปาก ด้วย 0.6% Povidone Iodine (PVP-I) 15 ml Nasal-Oral Spray พ่นทุกครั้งที่ จมูกและช่องปาก ค้างไว้ 1 นาที (สามารถกลืน</p>	<p>กลุ่มภารกิจ CDCU สสจ.สค ทีม CDCU อำเภอ เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่ออำเภอ ศปก.อำเภอ - จัดทำน้ำยา 0.6%</p> <p>Povidone iodine nasal spray โดยกลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและ เภสัชสาธารณสุข / ทีม CDCU อำเภอนำไปให้ HR ใช้และติดตามผล ตรวจครั้งที่ 1 และ 2 ทำ ACF / เจ้าพนักงาน โรคติดต่ออำเภอดูแลการ Quarantine</p>	
--	--	--	--

	<p>กินได้ ไม่มีอันตราย มีผลงานวิจัยความปลอดภัยแล้ว ยกเว้น คนที่แพ้ไอโอดีน)</p> <p>(สูตรผสม 0.6% Povidone Iodine (PVP-I) 15 ml Nasal-Oral Spray : ใช้ 10% Betadine Solution 1 ml ผสม 0.9% Normal Saline 14 ml)</p> <p>2.10 ทำ Spot map สถานที่เสี่ยง ที่พบผู้ป่วย ยืนยันด้วยสีแดงกรณีพบผู้ติดเชื้อ 50 รายขึ้นไป ยืนยันด้วยสีส้มกรณีพบผู้ติดเชื้อ 31-49 รายขึ้นไป ยืนยันด้วยสีเหลืองกรณีพบผู้ติดเชื้อ 11-30 รายขึ้นไป ยืนยันด้วยสีเขียวกรณีพบผู้ติดเชื้อ 1-10 รายขึ้นไป และยืนยันด้วยสีขาวกรณีไม่พบผู้ติดเชื้อ</p> <p>2.11 แจ้งให้เจ้าของสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน ทำความสะอาดและทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง มี อปท. ทีมรพ.สต.ออกทำลายเชื้อในพื้นที่ เช่น บ้านพัก ที่ทำงาน ทันที</p> <p>2.12 การป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในโรงพยาบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้ารพ.จุดเดียว ให้มีบริการแอลกอฮอล์เจล หรือจุดล้างมือ ก่อนเข้าในพื้นที่รพ. - ให้บุคลากร รพ. ผู้ป่วย และญาติที่มาเฝ้า สวมหน้ากากอนามัยชนิด Surgical mask ตลอดเวลา ไม่ใช้ mask ผ้า - ไม่อนุญาตให้ญาติเยี่ยมยกเว้นคนเฝ้าไข้ 1 คน - บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับวัคซีนครบ โดยได้รับ booster dose ตามกำหนดทุกคน <p>ในหน่วยงาน, สถานประกอบการ, โรงเรียน, เรือนจำ และอื่นๆ ให้สุ่มตรวจในรายที่มีไข้ หรือ ไอปานกลาง-รุนแรง</p> <p>2.13 ผู้ติดเชื้อของโรงงาน หรือสถานประกอบการ ให้นำเข้า รพ. ใน 5 รายแรก (กรณีกำลังเตรียม FAI) จากนั้น โรงงานต้องเตรียมและนำผู้ติดเชื้อ เข้า FAI ทุกแห่งทันที (ตามคำสั่ง</p>	<p>2.10 ทีม CDCU อำเภอ/ ทีม CDCU อำเภอ</p> <p>2.11 ทีม รพ.สต. / อปท. / เจ้าของสถานที่</p> <p>2.12 รพ.ทุกแห่ง / บุคลากรทางการแพทย์ทุก คน</p> <p>2.13 สถานประกอบการ ทุกแห่ง/กลุ่มภารกิจ CDCU/ทีมCDCU อำเภอ</p>	
--	--	--	--

	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อสมุทรสาคร) และผู้ติดเชื้อที่สามารถนอนที่ HI/CI ได้ ให้ประสานอำเภอทั้ง 3 แห่ง</p> <p>2.14 มาตรการป้องกันโรคในเรือนจำ</p> <p>-ในส่วนมาตรการการเข้าเยี่ยมญาติสามารถเข้าเยี่ยมแบบสถานที่ที่ได้โดยดำเนินการตามมาตรการ DMHT-Temp อย่างเข้มงวด เข้าเยี่ยมได้ครั้งละ 15 คนและต้องมีการจองนัดล่วงหน้า</p> <p>-มาตรการสำหรับผู้ต้องขังแรกรับก่อนเข้าสู่เรือนจำคัดกรอง ตรวจ ATK ทุกราย กรณีผลบวกเรือนจำจัดทำสถานที่แยกกักตัว/เรือนพยาบาลเป็นเวลา 10 วัน กรณีผลลบ เข้าแดนแรกรับ กักตัว 14 วัน และ Day 13-14 ตรวจ ATK ครั้งที่ 2 กรณีผลบวก เข้าสถานที่แยกกักตัว/เรือนพยาบาลเป็นเวลา 10 วัน กรณีผลลบ จึงเข้าสู่เรือนจำปล่อยสู่แดนในปกติ ไม่ปล่อยผู้ต้องขังชั้นดีไปทำงานหรือพบปะญาตินอกเรือนจำ เมื่อครบกำหนดการรับโทษ ต้องแยกกักตัวให้ครบ 7 วัน และต้องตรวจด้วย ATK ก่อนปล่อยตัว กรณีผลบวก ให้ใช้มาตรการ DMHT-Temp เครื่องคัดและเข้าสู่ระบบ HI/CI ตามความเหมาะสม</p> <p>-มาตรการสำหรับผู้ต้องขังในแดนปกติ หากพบผู้มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก ทุกรายต้องตรวจ ATK หากผลบวก ให้แยกในห้องแยกกัก/เรือนพยาบาล 10 วัน กรณี ผลลบ ให้แยกในห้องไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่ 3-7 วันจนหาย จึงตรวจ ATK ซ้ำ ผลเป็นลบจึงนำเข้าขังรวมในแดนปกติต่อไป</p> <p>-มาตรการสำหรับผู้ต้องขัง กรณีปล่อยตัวตามคำสั่งศาล ต้องตรวจ ATK ทุกรายในวันปล่อยตัว หากพบผลบวก ให้แยกกักแดนแรกรับ 10 วันจึงปล่อยตัว</p> <p>-เจ้าหน้าที่ในเรือนจำทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบ โดยได้รับ booster dose ตามกำหนดทุกคน</p>	<p>2.14 เรือนจำสมุทรสาคร / เจ้าหน้าที่ในเรือนจำทุกคน / รพ.สมุทรสาคร / กลุ่มภารกิจ CDCU/ทีม CDCU อำเภอ</p>	<p>2.15 รพ.รัฐ เอกชน รพ.สต. ทุกแห่ง</p>
--	--	---	---

<p>3.แผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาทุกระดับ</p>	<p>2.15 ปรับเข้าหลักเกณฑ์การรักษาพยาบาลตามสิทธิ และแนวทาง UCEP PLUS</p> <p>3.1 ปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุจัดการ COVID-19 ของสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ระลอก มกราคม 2565</p> <p>3.1 คัดกรองอาการไข้ ไอ หายใจเร็ว หรือการได้รับวัคซีน < 2 เข็ม ก่อนเข้า รร./ระหว่างเรียนในกลุ่มนักเรียน/ครู/พนักงาน รร./แม่ครัวชาย อาหาร หากมีอาการ ตรวจด้วย ATK ทุกคน หากพบผลบวก จึงส่ง รพ.สต./สถานพยาบาลในพื้นที่ เมื่อพบเริ่มมีอาการหนักขึ้น 1 ข้อใน 5 ข้อตามเกณฑ์ ให้ตรวจด้วย RT-PCR และ Admitted รพ. หากไม่มีอาการและอาการน้อยปานกลาง เข้าระบบ HI เป็นลำดับแรกและให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT-Temp โดยเคร่งครัด หากไม่พร้อมจึงเข้า CI</p> <p>3.2 กรณีโรงเรียน พบ ATK มีผลบวก รร.ค้นหา HRC (ผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย) หากมีอาการไข้สูง/หายใจเร็ว ตรวจด้วย ATK ทุกคน ผลเป็นบวก ให้นำส่ง รพ.สต./สถานพยาบาลในพื้นที่ หากนร.ไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อย ใช้ PVP-I พ่นจมูก และใช้มาตรการ DMHT-Temp โดยเคร่งครัดเคร่งครัด 7 วัน และฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์อายุ</p> <p>3.3 กรณีโรงเรียน พบ ATK มีผลบวก รร.จัดการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม โดยทำ CFS เป็นประจำทุกเย็น ทำลายเชื้อในห้องเรียน/โรงอาหาร/ห้องสุขาทันที ปิดสถานที่ดังกล่าวมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ชม. และติดป้ายประกาศกำหนดวันเปิดเรียน</p> <p>3.4 การตรวจประเมินโรงเรียนในแต่ละอำเภอ มีการดำเนินงานตามมาตรการ</p>	<p>3.1.ทีม ศปก.อำเภอ/ตำบล โรงเรียน/ทีม CDCU อำเภอ/จังหวัด กลุ่มภารกิจ Operation กลุ่มภารกิจ CFS/ ศึกษาธิการจังหวัด</p>	
--	---	--	--

<p>4.การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค</p>	<p>4.1 เร่งบริหารและดำเนินการกระจายและฉีดวัคซีนแต่ละจุดฉีดให้ได้ตามเป้าหมาย และไม่ให้มีวัคซีนเหลือคงค้าง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรทางการแพทย์ฯ ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มกระตุ้น (Booster 1) มีความครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 - เร่งหากกลุ่มผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ให้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) มีความครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 - กลุ่ม 607 ให้ได้ความครอบคลุมร้อยละ 90 - บุคคลทั่วไป ได้รับวัคซีน ให้ได้ความครอบคลุมร้อยละ 80 - แรงงานต่างชาติในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากที่สุด <p>4.2 วางแผนการฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น (Booster 1) ในประชาชนทั่วไป แบบลงทะเบียน QR code และฉีดกระตุ้น (เข็มกระตุ้น Booster 1) ในบุคลากรทางการแพทย์/เจ้าหน้าที่ด่านหน้า/ผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและรับเข็ม 3 มาแล้ว 3 เดือนขึ้นไป ให้ได้มากที่สุด</p> <p>4.3 วางแผนการฉีดวัคซีน PZ ให้ได้เร็วที่สุด ตามผลการสำรวจข้อมูลเด็กอายุ 5-11 ปี ที่ผู้ปกครองประสงค์จะให้ฉีดวัคซีน PZ</p> <p>4.4 รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น Booster 1 ตามนโยบาย Safe 607 ระหว่างวันที่ 14 – 31 มีนาคม 2565 และได้ขยายระยะเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายวัคซีน โดยเปิดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) ทุกวันตามแผนการฉีด เป็นเวลา 10 วันและได้ขยายระยะเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายวัคซีน โดยมีเป้าหมายการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ทุกแห่งโรงพยาบาลละ 300 รายต่อวัน และรพ.สต. มีแผนการฉีด 4 วัน (วันเวลา</p>	<p>4.กลุ่มภารกิจวัคซีน / รพ.รัฐ เอกชนทุกแห่ง / สสอ. และรพ.สต.ทุกแห่ง / ศึกษาธิการจังหวัด /กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง/สถานประกอบการทุกแห่ง</p>	
--------------------------------------	---	---	--

<p>5.1 การรักษาพยาบาล</p>	<p>ราชการ) ต่อสัปดาห์ เป้าหมายการฉีดวัคซีน รพ. สด.ละ 1,000 รายใน ระยะเวลา 10 วัน</p> <p>4.5 แผนเชิงรุก : Safe 607 จากการเสียชีวิต คือ การติดตามกลุ่ม 607 ให้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม กระตุ้น (Booster 1) เพื่อป้องกันการเสียชีวิต ใน พื้นที่ โดยมีข้อสั่งการคือ</p> <p>1) ทาง ผอ. รพศ./ รพท./ รพ เอกชน/ สสอ. กำชับข้อสั่งการให้ ทุก รพ.สต./ รพ.รัฐ/ รพ. เอกชน ตามพื้นที่</p> <p>รับผิดชอบ โดยนำรายชื่อ กลุ่ม 607 ที่ฉีดเข็ม 2 ไปแล้วครบ 3 เดือน แล้วเชิงรุกเข้าหา เพื่อให้ฉีด เข็ม 3 (เข็มกระตุ้นBooster 1) ด้วย Pfizer แบบ ครึ่งโดส (Half Dose) เป็นการลดความกังวลต่อ ผลข้างเคียง</p> <p>2) เสริมทัพด้วย อสม./ ผู้นำชุมชน/ ผู้นำท้องถิ่น เชิงรุกเข้าหากกลุ่ม 607 ที่ฉีดเข็ม 2 ไปแล้วครบ 3 เดือน</p> <p>ค้นหาตามรายชื่อ 100% รายใดปฏิเสธการฉีด เข็มกระตุ้น ให้เชิญ สสอ. / นอก./ นพ.สสจ. ไป พุดคุยเพื่อชักจูง</p> <p>3) เสริมทัพใหญ่ โดย ผวจ./ รอง ผวจ. ลงพื้นที่ ช่วยใจกำลังใจประชาชนและทีมงานสาธารณสุข/ อาจช่วยชักชวนกลุ่ม 607 มาฉีดวัคซีนเข็ม กระตุ้น (Booster 1)</p> <p>4) ออกปฏิบัติการทุกบ่าย ทุกวัน เพื่อช่วยชีวิต กลุ่ม 607 ให้ปลอดภัย</p> <p>5) สสอ. กำกับข้อมูล กลุ่ม 607 ที่ได้รับเข็ม 3 (เข็มกระตุ้นBooster 1) เป็นรายวัน โดยเริ่มปฏิบัติการตามแผนเชิงรุกนี้ และจะมีการ ตรวจสอบการปฏิบัติการตามแผน ฯ นี้ ในช่วงตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นต้นไป</p> <p>5.1 กลุ่มภารกิจรักษา ทั้ง Case Management และรพ.เอกชน ให้วางแผนคงจำนวนเตียงเพื่อ</p>	<p>5. กลุ่มภารกิจรักษา Case Management /</p>	
---------------------------	--	--	--

	<p>รองรับผู้ป่วยโควิด 50% ของจำนวนประชากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ หรือ 50% ของจำนวนเตียง Maximum capacity ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่มีการระบาดสูงสุด ทั้งในระดับ CI / รพ.สนาม / รพ.ทุกแห่ง รวมทั้งสถานที่กักตัว (Local Quarantine)ด้วย</p> <p>5.2 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในการระบาดระลอกใหม่ โดยพิจารณาตามระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>5.3 ติดตามอัตราการครองเตียงของผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และอาการปานกลาง-น้อย ทั้งรายวัน(รายใหม่) และรายสัปดาห์ (รายใหม่)เพื่อวางแผนการบริหารจัดการเตียงให้กับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>5.4 การจำแนกประเภทผู้ป่วย COVID-19 สมุทรสาคร ระลอกมกราคม 2565</p> <ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีอาการ พิจารณาให้ยาฟ้าทะลายโจร ประเภทการรักษา คือ SI ,HI first/CI -อาการเล็กน้อย (Mild) มีอาการเล็กน้อย ไม่ใช่กลุ่ม 607 พิจารณาให้ยา Favipiravir ประเภทการรักษา คือ SI ,HI first/CI -อาการปานกลาง มีอาการหรือไม่มีอาการเป็นกลุ่ม 607 ให้ยา Favipiravir x5วัน ประเภทการรักษา คือ SI ,HI first/CI -อาการรุนแรง มีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชม. ,หายใจเร็ว มากกว่า 25 ครั้ง/นาที , O₂ Saturation น้อยกว่าร้อยละ 94 ,มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคที่มีอาการรุนแรง ,เด็กที่ซึ่ม หอบเหนื่อย กินไม่ได้ <p>ให้ยา Favipiravir x5-10วัน ประเภทการรักษา คือ รพ.</p> <p>**หมายเหตุ มีการปรับเกณฑ์การรักษาจากกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดย</p>	<p>กลุ่มภารกิจ CDCU/ รพ.รัฐ เอกชน รพ.สต.ทุกแห่ง</p>	
--	--	---	--


	<p>หากให้ยา Favipiravir x 3วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น จังหวัดสมุทรสาคร จะเริ่มให้ยา Remdesivir ได้ทันที เพื่อให้ผู้ป่วยอาการหนักสามารถเข้าถึงยาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติการพิจารณาการใช้ยาฯ นี้ คือนายแพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ รพ.สมุทรสาคร (นพ. ธนวิทย์ เมฆาวุฒิกุล)</p> <p>5.5 ปรับแนวทางการดูแลรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อตามแนวทาง UCEP PLUS เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ COVID – 19 โดยจำแนกเป็น 3 กลุ่ม</p> <p>*กลุ่มสีเขียว คือ ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ มีไข้ อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่รับกลิ่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ตาแดง มีผื่น ถ่ายเหลว</p> <p>*กลุ่มสีเหลือง คือ ผู้ป่วยที่มีอาการ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย ปอดอักเสบ ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ,เด็กมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ตึมนมหรือทานอาหารน้อยลง ,กลุ่ม 608 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีภาวะอ้วนมีน้ำหนักมากกว่า 90 กก.</p> <p>*กลุ่มสีแดง คือ ผู้ป่วยที่มีอาการหอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยคขณะสนทนา แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรงมีภาวะช็อก มีภาวะโคมา ซึมลง มีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียสนานกว่า 24 ชั่วโมง ค่าออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า 94 %</p> <p>โดยทั้งกลุ่มสีเหลืองและสีแดง ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาตามระบบ UCEP PLUS ได้ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รักษาได้ฟรี จนหายป่วย ส่วนกลุ่มสีเขียว การเข้ารับการรักษาเป็นไปตามแนวทาง ของแต่ละกองทุน ประกอบด้วย สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ ซึ่งมีรูปแบบการดูแลรักษาเป็น SI</p>		
--	--	--	--

	<p>HI CI Hotel Isolation ตามลำดับ ยกเว้นสิทธิ์ ประกันสังคม ถ้าเข้ารับการดูแลรักษาเป็น HI CI ไม่ได้ จึงเข้ารับการดูแลรักษาเป็น Hospitel 7 วัน (หน่วยบริการเบิกจากสนง.ประกันสังคม ได้ วันละ 1,000 บาทรวมอาหาร โดยครอบคลุม ระหว่าง 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565)</p>		
เตรียมโดยชื่อ: กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และ วิชาการ	ตำแหน่ง:หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ยุทธศาสตร์และวิชาการ	ลายมือชื่อ:	
ICS201 หน้า 2	วันที่: 23 เมษายน 2565นางสาวพรพรรณ แสงพิทักษ์.....	

แบบสรุปเหตุการณ์(ICS 201)

1. ชื่อเหตุ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ระลอกมกราคม 2565 จังหวัดสมุทรสาคร	2. เหตุการณ์หมายเลขที่:	3. วัน เวลา ที่เริ่มเกิดเหตุ: วันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 เวลา:
---	--------------------------------	--

9. โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ปัจจุบัน:



6. เตรียมโดยชื่อ: กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ และวิชาการ	ตำแหน่ง:หัวหน้ากลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ	ลายมือชื่อ:
ICS201 หน้า 3	วันที่: 23 เมษายน 2565นางสาวพรพรรณ แสงพิทักษ์.....

แบบสรุปเหตุการณ์(ICS 201)

1. ชื่อเหตุ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ระลอกมกราคม 2565 จังหวัดสมุทรสาคร	2. เหตุการณ์หมายเลขที่: 1/2564	3. วัน เวลา ที่เริ่มเกิดเหตุ: วันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 เวลา:
--	-----------------------------------	---

10. สรุปทรัพยากร:

กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics)

รายงานปริมาณคงเหลือและปริมาณการใช้ทรัพยากรเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น.




ยอดการใช้ยา Favipiravir tablet 200 mg จ.สมุทรสาคร

2/2/65	รายเก่า		รายใหม่		รวม		คงเหลือ
	ราย	เม็ด	ราย	เม็ด	ราย	เม็ด	
โรงพยาบาล							
สมุทรสาคร	7	280	6	274	13	554	48,303
กระทุ่มแบน	8	330	1	50	9	380	9,328
บ้านแพ้ว	3	120	7	325	10	445	26,258
เรือนจำ จ.สมุทรสาคร					-	-	
มหาวิทยาลัย 1					-	-	
มหาวิทยาลัย 2					-	-	
มหาวิทยาลัย 3					-	-	
เอกชน					-	-	
วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล					-	-	
วิชัยเวช อ้อมน้อย			2	76	2	76	
เจษฎาเวชการ					-	-	
วิภาราม					-	-	
รวม	18	730	16	725	34	1,455	83,889

กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics)

รายงานปริมาณคงเหลือและปริมาณการใช้ทรัพยากรเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์


ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น.



กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics)

รายงานปริมาณคงเหลือและปริมาณการใช้ทรัพยากรเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์

ของจังหวัดสมุทรสาครข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น.




ร้อยละของอุปกรณ์ที่สำรองใช้ 1 เดือน	รายการอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์
80% ขึ้นไป	Surgical mask, Disposable Glove, Isolation gown, N95, Shoe Cover
50 % – 70 %	Surgical gown, Cover All
ต่ำกว่า 50 %	Face shield, Leg Cover, Disposable Cap

กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และสิ่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics)



รายงานปริมาณคงเหลือและปริมาณการใช้ทรัพยากรเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น.



<p>6. เตรียมโดยชื่อ: กลุ่มภารกิจLogistics</p>	<p>ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มภารกิจ Logistics</p>	<p>ลายมือชื่อ: นางสาวศิรินิตย์ พึ่งเจริญภา</p>	<p>หมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การสนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์การแพทย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยบริการ บางรายการ 2.อุปกรณ์และเวชภัณฑ์บางรายการขาดตลาดทำให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ และได้รับการสนับสนุนน้อย เช่น faces shield, Leg Cover, Disposable Cap
<p>ICS201 หน้า 4</p>	<p>วันที่ 23 เมษายน 2565</p>		

วัตถุประสงค์เหตุการณ์ (ICS 202)

1. ชื่อเหตุ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ระลอกมกราคม 2565 จังหวัดสมุทรสาคร	2. เหตุการณ์หมายเลขที่:	3. วัน เวลา ที่เริ่มเกิดเหตุ: วันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 เวลา:
3. วัตถุประสงค์ (ในห้วงเวลาปฏิบัติการนี้): <ol style="list-style-type: none"> Safe 60+ โดยเร่งหากลุ่มอายุ 90 ปี+ ให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีความครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 (เข็มกระตุ้น Booster 1) Safe 607 โดยประชากรกลุ่ม 607 ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีความครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 (เข็มกระตุ้น Booster 1) และประชากรกลุ่มอื่นๆ ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 อย่างน้อยร้อยละ 80 Safe HCW โดยบุคลากรทางการแพทย์ฯ ในจังหวัดสมุทรสาคร “ให้แยกรับประทานอาหารคนเดียวแบบ New Normal” ติดตามกำกับกำกับการดำเนินงาน COVID Free Setting ในทุกภาคส่วน : รองรับการเปิดประเทศ 1 พ.ค. 2565 สื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกภาคส่วน เครื่องคิด Universal Prevention For COVID-19 ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ 3Cs และให้แยกรับประทานอาหารแบบ New Normal ตลอดเวลา เฝ้าระวังป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย และไม่ให้เกิดการระบาดเพิ่มในจังหวัดสมุทรสาครพร้อมติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ Omicron เพื่อทำลายเชื้อในกลุ่ม HRC ให้ได้ร้อยละ 100 โดยใช้แนวทาง Universal prevention , nasal spray ,mouth spray ลดจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ ให้ไม่เกิน 200 รายต่อวันและทั้งสัปดาห์ไม่เกิน 1,400 ราย เฉพาะผู้ติดเชื้ออาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร บริหารจัดการ SI ,HI ,CI ,FAI และ ARI Clinic ในจังหวัดสมุทรสาคร และเตียงทั้ง รพ.ภาครัฐ ,รพ. เอกชน ให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019 สายพันธุ์ Omicron ตามฉกที่ศ้นการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron ได้และบริหารจัดการแนวทาง UCEP PLUS เพื่อให้มีการเข้าถึงบริการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีเรื่องร้องเรียนหน่วยบริการในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป 		
4. ข้อเน้นย้ำในห้วงเวลาปฏิบัติการ <ol style="list-style-type: none"> Safe 60+ โดยเร่งหากลุ่มอายุ 90 ปี+ ให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีความครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 (เข็มกระตุ้น Booster 1) Safe 607 โดยประชากรกลุ่ม 607 ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีความครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 (เข็มกระตุ้น Booster 1) และประชากรกลุ่มอื่นๆ ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 อย่างน้อยร้อยละ 80 Safe HCW โดยบุคลากรทางการแพทย์ฯ ในจังหวัดสมุทรสาคร “ให้แยกรับประทานอาหารคนเดียวแบบ New Normal” ติดตามกำกับกำกับการดำเนินงาน COVID Free Setting ในทุกภาคส่วน : รองรับการเปิดประเทศ 1 พ.ค. 2565 สื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกภาคส่วน เครื่องคิด Universal Prevention For COVID-19 ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ 3Cs และให้แยกรับประทานอาหารแบบ New Normal ตลอดเวลา 		

6. จัดทำ Timeline ผู้ติดเชื้อให้ได้อย่างน้อย 100 จัดการทำลายเชื้อในกลุ่ม HRC ให้ได้อย่างน้อย 100 โดยใช้แนวทาง Universal prevention , nasal spray ,mouth spray เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ ให้ไม่เกิน 200 รายต่อวันและทั้งสัปดาห์ไม่เกิน 1,400 ราย
7. คงสภาพ ผ่าน 100 % มาตรการปลอดภัยสำหรับพื้นที่หน่วยงานด้านสาธารณสุข (COVID Free Area) ใน โรงพยาบาล สมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ และ รพ.สต.ทุกแห่ง
8. บริหารจัดการ SI ,HI ,CI ,FAI และ ARI Clinic ในจังหวัดสมุทรสาคร และเตียงทั้ง รพ.ภาครัฐ ,รพ. เอกชน ให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019 สายพันธุ์ Omicron ตามฉกที่ศนการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron ได้
- 9 .สื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ทราบและปฏิบัติตามได้อย่างปลอดภัย เป็นไปตามแนวทาง Moving to COVID -19 Endermic ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทาง UCEP PLUS เพื่อให้มีการเข้าถึงบริการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีเรื่องร้องเรียนหน่วยบริการในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

5. แผนความปลอดภัย ณ จุดเกิดเหตุ: มี ไม่มี

สามารถรับแผนความปลอดภัยได้ที่: _____

6. แผนเผชิญเหตุประกอบด้วย:

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ICS 203 | <input checked="" type="checkbox"/> ICS 207 | <u>เอกสารแนบอื่นๆ</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> ICS 204 | <input checked="" type="checkbox"/> ICS 208 | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> ICS 205 | <input type="checkbox"/> แผนที่/แผนภูมิ | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> ICS 205A | <input type="checkbox"/> พยากรณ์อากาศ | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> ICS 206 | | <input type="checkbox"/> _____ |

6. เตรียมโดย กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ ชื่อ: หัวหน้ากลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ ลายมือชื่อ:

และวิชาการ

นางสาวพรพรรณ แสงพิทักษ์

7. อนุมัติโดยผู้บัญชาการเหตุการณ์ชื่อ: นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ ลายมือชื่อ:

ICS 202

IAP หน้า

วันที่: 23 เมษายน 2565

นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์

รายชื่อตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์(ICS 203)

1. ชื่อเหตุ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ระลอกมกราคม 2565 จังหวัดสมุทรสาคร		2. เหตุการณ์หมายเลขที่:		3. วัน เวลา ที่เริ่มเกิดเหตุ: วันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 เวลา:	
1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์และคณะที่ปรึกษา			11. กลุ่มภารกิจฟื้นฟูสภาพจิต (MCATT)		
ผู้บัญชาการและ คณะที่ปรึกษา		นพ.สุริยะ คูหะรัตน์	หัวหน้ากลุ่ม	นางจิตติรัตน์ ศิริพิบูลย์	
			เลขานุการ	นางสาวกฤษมา พิษแสง	
2. คณะที่ปรึกษา			12. กลุ่มภารกิจบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine)		
ลำดับที่ 1	นพ.ประกิจ สารเทพ		หัวหน้ากลุ่ม	ภญ.อาริยา บุญจันทร์	
ลำดับที่ 2	นางสาวศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ		เลขานุการ	ภญ.ศิริภรณ์ เดชาพงษ์	
ลำดับที่ 3	ภญ.อรุณศรี บุญมาศิริ		13. กลุ่มภารกิจการภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย(Case Management)		
ลำดับที่ 4	นางสาววารุณี เสี่ยงบุญ		หัวหน้ากลุ่ม	นางภาวิณี หงษ์เจริญ	
3. กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)			เลขานุการ	นางสาววารุณี พันธุ์สมุทร	
หัวหน้ากลุ่ม	นายสุพจน์ เสือซ่า		14. กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง		
เลขานุการ	ทพ.ปิยวุฒิ สุวรรณรักษ์		หัวหน้ากลุ่ม	ภญ.ศीलนิตย์ พึ่งใจษฎา	
4. กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ(Liaison)			เลขานุการ	ภก.รัฐนันท์ เจียมวชิระ	
หัวหน้ากลุ่ม	ภญ.ศุภกรอรุณ ภารา		15. กลุ่มภารกิจการเงินและกฎหมาย		
เลขานุการ	นางสาวณัชนนท์ เจริญทอง		หัวหน้ากลุ่ม	นางนิบล อิ่มทอง	
5. กลุ่มภารกิจความปลอดภัย (Safety)			เลขานุการ	นางสาวปภัสนร ปานปึก	
หัวหน้ากลุ่ม	นางสาวสุทิดา อำพลวิริยะพันธ์		16. ภารกิจ CSF Section หน่วยงาน/สถานศึกษา/ขนส่งสาธารณะ		
เลขานุการ	นายชัยรัตน์ จิระสกุลไทย		หัวหน้ากลุ่ม	นางจิตติมา จิระชีวี	
6. กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO)			เลขานุการ	นางสาวพนิดา ล้อทรัพย์วัฒนา	
หัวหน้ากลุ่ม	นางสุคนธ์ ปัญจะพงษ์				
เลขานุการ	นางสาวสายทิพย์ สารี		17. ภารกิจ CSF Section ตลาด/ร้านค้า/ร้านอาหาร/แหล่งท่องเที่ยว		
7. กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ(Operation)			หัวหน้ากลุ่ม	นายรัชตพล มีกาล	
หัวหน้ากลุ่ม	นายสรชัย หล้าสาคร		เลขานุการ	นางสาวภิรมยา สิทธิไกรพงษ์	
เลขานุการ	นางสาวเกษมศรี สุภาพันธุ์		18. ภารกิจ CSF Section หน่วยบริการและสถานบริการ		
8. กลุ่มภารกิจส่งเสริมและป้องกัน (Promotion & Prevention)			หัวหน้ากลุ่ม	ภญ.ดวงแก้ว อังกุลสิทธิ์	
หัวหน้ากลุ่ม	นางวันทนา จารุปรามไทย์		เลขานุการ	นางสาวสุพัตรา ชาติอดุลย์	
เลขานุการ	นางสาวรัตนา ศรีกัน		19. กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)		
9. กลุ่มภารกิจสอบสวน/ควบคุมโรค (CDCU)			หัวหน้ากลุ่ม	นางสาวพรพรรณ แสงพิทักษ์	
หัวหน้ากลุ่ม	นางสาวรัตนา สุมาลี		เลขานุการ	นางสาวอรุณทัย น้อยอิม	
เลขานุการ	นางสาวณัฐกฤตา นิลโนรี				
10. กลุ่มภารกิจ Sanitation & GFP			20. ภารกิจจัดการด้านกำลังคน(HR)		
หัวหน้ากลุ่ม	นายอภิชน ส่งสุข		หัวหน้ากลุ่ม	นางสาวกัญญา เลิศดาลักษณ์	
เลขานุการ	นายนาวิน เชื้อชิตวงศ์		เลขานุการ	นางสาวศิริกุล ชนะบุญ	

18. เตรียมโดย กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ ชื่อ หัวหน้ากลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ
ลายมือชื่อ:

ICS 203

IAP หน้า

วันที่ 23 เมษายน 2565

นางสาวพรพรรณ แสงพิทักษ์

แบบมอบหมายหน้าที่(ICS 204)

1. ชื่อเหตุการณ์: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ระลอกมกราคม 2565 จังหวัดสมุทรสาคร		2. ระยะเวลาการปฏิบัติการ: จากวันที่: 25/04/2565 ถึงวันที่: 01/05/2565 เวลา:		3. กลุ่มภารกิจ:ทีม สอบสวนควบคุมโรค ทีม/พื้นที่/กลุ่ม พื้นที่ปฏิบัติการ จ.สมุทรสาคร จุดระดมพล สสจ.สมุทรสาคร	
4. ผู้ปฏิบัติงาน: ชื่อ เบอร์ติดต่อ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ นางสาวรัตนา สุมาลี 0944019023 หัวหน้าทีม/พื้นที่ อ.เมืองฯ นายสุรศักดิ์ แสงแจ้ 0863239566 อ.กระทุ่มแบน นายนิธิตล พงษ์ประพันธ์ 0992635956 อ.บ้านแพ้ว นายยงยุทธ หงษา 0817637689					
5. ทรัพยากรในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย:					
ระบุทรัพยากร	ชื่อผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าทีม	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน	ช่องทางการติดต่อ(หมายเลขโทรศัพท์ วิทยุสื่อสารความถี่ ฯลฯ)	สถานที่รายงานตัว/วัสดุและอุปกรณ์พิเศษ/หมายเหตุ	
ทีม CDCU สสจ.สค.	นางสาวรัตนา สุมาลี	7	0944019023	สสจ.สมุทรสาคร	
ทีม CDCU อ.เมือง	นายสุรศักดิ์ แสงแจ้	12	0863239566	สสอ.เมืองสมุทรสาคร	
ทีม CDCU อ.กระทุ่มแบน	นายนิธิตล พงษ์ประพันธ์	12	0992635956	สสอ.กระทุ่มแบน	
ทีม CDCU อ.บ้านแพ้ว	นายยงยุทธ หงษา	12	0817637689	สสอ.บ้านแพ้ว	
6. ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย: สอบสวน ควบคุมโรค จำแนกความเสี่ยง ลักษณะการสัมผัส ของผู้สัมผัส และการส่งตรวจหาเชื้อในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง					
7. ข้อแนะนำพิเศษ:					
8. การติดต่อสื่อสาร:					
ชื่อ/ตำแหน่ง: นางสาวรัตนา สุมาลี			ช่องทางการติดต่อ ระบุหมายเลข/คลื่นความถี่/LineID/อื่นๆ: ๐๙๔- ๔๐๑๙๐๒๓		
8. เตรียมโดยชื่อ: นางสาวรัตนา สุมาลี ตำแหน่ง:หัวหน้ากลุ่มภารกิจ CDCU ลายมือชื่อ:					
ICS 204	IAP หน้า	วันที่: 23 เมษายน 2565		นางสาวรัตนา สุมาลี	

รายละเอียดการติดต่อสื่อสาร(ICS 205A)

1. ชื่อเหตุการณ์: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ระลอกมกราคม 2565		2. ช่วงเวลาการปฏิบัติการ จากวันที่: 25 เมษายน 2565 เวลา: ถึงวันที่: 1 พฤษภาคม 2565 เวลา:	
3. ข้อมูลการติดต่อสื่อสารพื้นฐาน			
ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย	ชื่อ - สกุล	วิธีการติดต่อสื่อสาร	หมายเลข/คลื่น/LineID/อื่นๆ
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ : IC	นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์	หลัก:โทรศัพท์ 099-6263919 รอง:Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ ลำดับที่ 1	นายแพทย์ประกิจ สารเทพ	หลัก:โทรศัพท์ 081-9147872 รอง:Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ ลำดับที่ 2	นางสาวศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ	หลัก:โทรศัพท์ 081-8589792 รอง:Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ ลำดับที่ 3	ภญ.อรุณศรี บุญมาศิริ	หลัก:โทรศัพท์ 081-9421436 รอง:Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ ลำดับที่ 4	นางสาววารุณี เสี่ยงบุญ	หลัก:โทรศัพท์ 081-809-3942 รอง: Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ : SAT	นายสุพจน์ เสือขำ	หลัก:โทรศัพท์ 081-9316523 รอง: Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
ทีมประสานงาน และ เลขานุการ: Liaison	ภญ.ศุภรอรุณ ภารา	หลัก:โทรศัพท์ 089-3916424 รอง: Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
ทีมด้านความปลอดภัย : Safety	นางสาวสุทิตา อ่ำพลวิริยะพันธ์	หลัก:โทรศัพท์ 083-0936485 รอง:Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
ทีมสื่อสารความเสี่ยง :PIO	นางสุนันท์ ปัญงพงษ์	หลัก:โทรศัพท์ 088-612-903 รอง:Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
ทีม ปฏิบัติการ :OPERATION	นายสรชัย หล้าสาคร	หลัก:โทรศัพท์ 096-950-9363 รอง: Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.

ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย	ชื่อ	วิธีการติดต่อสื่อสาร	หมายเลข/คลื่น/LineID/อื่นๆ
ทีมยุทธศาสตร์และ วิชาการ : Planning	นางสาวพรพรรณ แสงพิทักษ์	หลัก:โทรศัพท์ 081-9418481 รอง: Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
ทีมสนับสนุนเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง : Logistics	นางสาวศीलนิตย์ พึ่งเจษฎา	หลัก:โทรศัพท์ 090-632-7518 รอง: Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
ทีมการเงินและ กฎหมาย : Finance & Law	นางนิลุบล อิ่มทอง	หลัก:โทรศัพท์ 099-449-3929 รอง: Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
ทีมด้านส่งเสริมและ ป้องกัน : Promotion & Prevention	นางวันทนา จารุปราโมทย์	หลัก:โทรศัพท์ 092-2688356 รอง: Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
ทีมสอบสวน/ควบคุม โรค : CDCU	นางสาวรัตนา สุมาลี	หลัก:โทรศัพท์ 094-4019023 รอง: Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
ทีมด้านบริหารจัดการ วัคซีน : Vaccine	นางสาวอาริยา บุญจันทร์	หลัก:โทรศัพท์ 086-9710255 รอง: Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
ทีมดูแลรักษาผู้ป่วย : Case Management	นางภาวิณี หงษ์เจริญ	หลัก:โทรศัพท์ 096-4495426 รอง: Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
ทีมฟื้นฟูสุขภาพจิต : MCATT	นางจิตติรัตน์ ศิริพิบูลย์	หลัก:โทรศัพท์ 085-1594399 รอง: Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
ทีม Sanitation,GFP	นายอภิชน ส่งสุข	หลัก:โทรศัพท์ 081-830-3490 รอง: Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
ทีม CFS Section ตลาด/ร้านค้า/ร้านอาหาร/ แหล่งท่องเที่ยว	นายรัชตพล มีลาภ	หลัก:โทรศัพท์ 081-7749173 รอง: Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
ทีม CFS Section หน่วยงาน/สถานศึกษา/ ขนส่งสาธารณะ	นางจิตติมา จิระชีวี	หลัก:โทรศัพท์ 086-7678710 รอง: Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.
ทีม CFS Section หน่วยบริการ สถานบริการ	ภญ.ดวงแก้ว อังกุลสิทธิ์	หลัก:โทรศัพท์ 098-4195394 รอง: Line	- มือถือ - line group EOC สสจ.สค.

4. เตรียมโดย: กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ

ลายมือชื่อ:


ICS 205A

IAP หน้า

นางสาวพรพรรณ แสงพิทักษ์

แผนงานการวางแผนปฏิบัติการ(ICS 215)

1. ชื่อเหตุการณ์: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร		2. เหตุการณ์เลขที่: 1/2565				3. ระยะเวลาการปฏิบัติการจากวันที่ 25 เมษายน 2565 ถึงวันที่: 1 พฤษภาคม 2565 เวลา:									
4. กลุ่มภารกิจ/ พื้นที่/กลุ่ม/ชุด/ อื่น ๆ	5. งานที่มอบหมาย	6. ทรัพยากร	Surgical Mask	N95	Face shield	Disposable cap	Disposable Glove	Alcohol spray	Alcohol gel		7. ตำแหน่ง จหนท.ที่ ต้องการเพิ่ม	8. อุปกรณ์พิเศษที่ ต้องการเพิ่ม	9. สถานที่ส่งมอบ/ รายงานตัว	10. เวลาที่ร้อง ขอให้มาถึง	
ทีมสอบสวน/ควบคุม โรคในโรงงานและ ชุมชน	สอบสวนโรค จำแนกความเสี่ยง ลักษณะการสัมผัส ของผู้สัมผัส และ การตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	ต้องใช้	2 กล่อง	2 กล่อง	10	½ ถุง	2 กล่อง	12 ขวด	10 ขวด		0	0	สสจ.สมุทรสาคร	8.00 น.	
		มีอยู่	กล่อง	กล่อง											
		ร้องขอ													
ทีม GFP/DMHTTA _SHA+ ออกประเมิน ร่วมกับทีมสอบสวน/ ควบคุมโรคในโรงงาน และชุมชน	ประเมินสถานประกอบการในการ ดำเนินการ ตามมาตรฐาน GFP/DMHTTA	ต้องใช้	2 กล่อง	2 กล่อง	10	½	2	12	10		0	สสจ.สมุทรสาคร	8.00 น.		
		มีอยู่	กล่อง												
		ร้องขอ													
ICS 215	11.รวมทรัพยากรที่ต้องใช้/ต้องการ		กล่อง									14. เตรียมโดย:กลุ่ม ภารกิจ Logistics ชื่อ: ลายมือชื่อ: นางสาวศीलนิตย์ พึ่งเฉษฐา			
	12. รวมทรัพยากรที่มีอยู่		กล่อง												
	13. รวมทรัพยากรที่ต้องร้องขอเพิ่ม		0	0	0	0	0	0	0						



สถานการณ์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง เมื่อเทียบกับหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมา สัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่สามารถดำเนินการลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ เป็นไปตามเป้าหมายได้ เนื่องจากภาพรวมทั้งสัปดาห์มีการลดลงของผู้ติดเชื้อแต่ยังลดลงได้ไม่ถึงเป้าหมาย โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อภาพรวมจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นในครอบครัวและใน โรงงานตามลำดับ แต่ยังไม่พบเป็นกลุ่มก้อน(Cluster) ในโรงงานเพิ่มขึ้น ผู้ติดเชื้อติดจากในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานในสถานประกอบการ มีการพูดคุย การทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้ง ในครอบครัว สถานประกอบการและสถานที่ชุมชน แต่สามารถตีวงการระบาดให้อยู่ในวงจำกัดไม่แพร่ต่อวงอื่น ประกอบกับเป็นช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์จึงได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ประกอบด้วย มาตรการส่วนบุคคล คือก่อนเดินทางให้มีการกักตัวเอง 7 วัน ร่วมกับตรวจ ATK ก่อนกลับไปเยี่ยม ญาติ 24 - 48 ชม. เพื่อป้องกันปลายทางรับเชื้อ พร้อมกับแยกกันรับประทานอาหารแบบ New Normal ตลอดเวลา และเมื่อจะเดินทางกลับมาให้ตรวจ ATK ก่อนกลับมา 24 ชม. พร้อมกับใช้มาตรการ DMHT-Temp อย่างเคร่งครัด อย่างน้อย 7 วัน ส่วนมาตรการในพื้นที่สาธารณะ เน้นให้มีมาตรการ DMHT-Temp, GFP ,SHA อย่างเคร่งครัด และมีการ ดำเนินการ COVID Free Setting ในทุกภาคส่วน พร้อมมีการกำกับติดตาม และออกตรวจค้นหาผู้ป่วยโดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.อำเภอ,ศปก.ตำบล) อย่างเข้มแข็ง และด้วย มีการพบการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงต้องเน้นย้ำการปฏิบัติตนของบุคลากรทางการแพทย์ “ให้แยกรับประทานอาหารคนเดียวแบบ New Normal” และ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ก่อนเดินทางให้มีการกักตัวเอง 7 วัน ร่วมกับตรวจ ATK ก่อนกลับไปเยี่ยมญาติ 24 - 48 ชม. เพื่อป้องกันปลายทางรับเชื้อ และหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อนเข้าทำงานให้ self ATK พร้อมแสดงผลในหน่วยงาน ภายใน 24 ชม. พร้อมกับใช้มาตรการ DMHT-Temp อย่างเคร่งครัด และสังเกตอาการ หากมีอาการให้ self ATK ซ้ำ พร้อม จัดระบบการระบายอากาศในหน่วยงานให้มีการหมุนเวียนที่ดี ด้านจำนวนผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม 607 และยังไม่ได้วัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) ดังนั้นทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการควรร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนในครอบครัว สถานประกอบการ ร้านอาหาร ตลาด และทุก หน่วยงาน มีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการ SHA+ ,Universal Prevention ,DMHT-Temp ,GFP และThai Stop Covid 2 plus อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง รวมถึงดกกิจกรรม รวมกลุ่มในที่แออัดในทุกภาคส่วน ให้แยกรับประทานอาหารคนเดียวแบบ New Normal ตลอดเวลาให้ประชาชนรับบริการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมตามเป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่ม 607 (เข็มที่ 2) , (เข็มกระตุ้น Booster1) และกลุ่มเด็ก 12-17 ปี , เด็ก 5-11 ปี

จังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) และเพิ่มมาตรการปลอดภัย สำหรับพื้นที่หน่วยงาน ด้านสาธารณสุข (COVID Free Area) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ รพ.สต. ทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ทั้งใน 3 องค์กรประกอบ คือ COVID Free Environment , COVID Free Personnel และ COVID Free Customer โดยมาตรการ ปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ทั้ง 52 setting โดยประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละ setting ผลักดันการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเป็นเลขาคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ในทุกsetting , มีการประเมินมาตรการในสถานประกอบการ ชุมชน ตามมาตรการ DMHT-Temp ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และเพิ่มมาตรการออกใบรับรอง (E-certification) สำหรับ รพ./รพสต.ที่ผ่านการประเมินระบบโปรแกรม Thai Stop COVID Plus และสำหรับร้านค้า สถานประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรการความปลอดภัยในองค์กร (Thai Stop COVID 2 Plus) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้ออาการหนักในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลที่มีอัตราการครองเตียงมากกว่าร้อยละ 80 คือ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (83.78%) และ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน (80.67%) การจัดการด้านการสอบสวน/ควบคุมโรคในโรงงาน ได้ดำเนินการตามมาตรการ GFP Preventive Bubble & sealed ร่วมกับแนวทางควบคุมป้องกันโรค 4 ด้าน + 5 ขั้นตอนในสถานประกอบการ การบริหารจัดการวัคซีน ยังคงเร่งประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตามนโยบาย คือ ฉีดเข็มกระตุ้น Booster 1 อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้นักเรียนได้รับวัคซีนเข็ม 1, 2 ให้ครอบคลุมตามเป้าหมายที่กำหนด กำหนดให้มีการลงทะเบียนรับการฉีดล่วงหน้าก่อน สำหรับผู้ปกครองเด็กเล็กและระดับประถมศึกษาจะต้องได้รับวัคซีนครบทุกคนในบ้าน เด็กนักเรียนจึงจะสามารถเข้าเรียนระบบ onsite ได้ เน้นกลุ่มเปราะบาง 60(8) ให้ครอบคลุม ร้อยละ 90 ทุกอำเภอโดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และผู้มีโรคประจำตัว เร่งฉีดเข็ม 1 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลุ่มเปราะบาง 607 เร่งรัดให้ฉีดเข็ม 2 ให้ครอบคลุม ร้อยละ 90 โดยเร็วที่สุด และให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชาชนทั่วไปตามเกณฑ์อายุ โดยทำระบบรองรับทั้งแบบการจองฉีดวัคซีนและ Walk-in เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการวัคซีน นอกจากนี้ได้คงรักษาสภาพการณ์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ของมาตรการปลอดภัยสำหรับพื้นที่หน่วยงานด้านสาธารณสุข (COVID Free Area) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ รพ.สต. ทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ได้ต่อเนื่อง ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง OP with Self Isolation ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อให้เข้าสู่แนวทาง Moving to COVID – 19 Endermic อย่างเข้าใจและปลอดภัย

จากสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อให้เข้าถึงการบริการ และตามนโยบาย “เจอ แจก จบ” จังหวัดสมุทรสาครได้ขยายศักยภาพบริการเพื่อเปิดบริการ ARI clinic อย่างต่อเนื่อง ในโรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง ทุกระดับในเวลาราชการ เพื่อเปิดรับผู้ป่วยจากภายในจังหวัด จังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครได้ รวมทั้งหมด 4,450 คน/วัน โดย รพ.สมุทรสาคร 500 คน/วัน รพ.สมุทรสาคร (3 สาขา) 250 คน/วัน รพ.กระทุ่มแบน 500 คน/วัน รพ.บ้านแพ้วฯ 500 คน/วัน และ รพ.สต. 54 แห่งๆละ 50 คน/วัน เป็น 2,700 คน/วัน และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ได้มีการอนุมัติแนวทาง UCEP PLUS เพิ่มเติม เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ COVID – 19 โดยจำแนกผู้ติดเชื้อ เป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มสีเขียว คือ ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ มีไข้สูงไม่เกิน 37.5 องศาขึ้นไป ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่รับกลิ่น ไข้น้ำมูก เจ็บคอ ตาแดง มีผื่น ถ่ายเหลว

กลุ่มสีเหลือง คือ ผู้ป่วยที่มีอาการ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย ปวดอึดเสบ ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ,เด็กมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ตีมนมหรือทานอาหารน้อยลง ,กลุ่ม 608 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีภาวะอ้วนมีน้ำหนักมากกว่า 90 กก.

กลุ่มสีแดง คือ ผู้ป่วยที่มีอาการหอบเหนื่อย พุดไม่เพียงพอขณะสนทนา แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรงมีภาวะช็อก มีภาวะโคม่า ซึมลง มีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชั่วโมง ค่าออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า 94 %

โดยทั้งกลุ่มสีเหลืองและสีแดง ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาตามระบบ UCEP PLUS ได้ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รักษาได้ฟรี จนหายป่วย ส่วนกลุ่มสีเขียว การเข้ารับการรักษาเป็นไปตามแนวทาง ของแต่ละกองทุน ประกอบด้วย สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ ซึ่งมีรูปแบบการดูแลรักษาเป็น SI HI CI Hotel Isolation ตามลำดับ ยกเว้นสิทธิประกันสังคม ถ้าเข้ารับการรักษาเป็น HI CI ไม่ได้ จึงเข้ารับการรักษาเป็น Hospitel 7 วัน (หน่วยบริการเบิกจากสนง.ประกันสังคม ได้วันละ 1,000 บาท รวมอาหาร จังหวัดสมุทรสาครสามารถดำเนินการตามแนวทาง UCEP PLUS และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้และยังไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชน

ในส่วนการบริหารจัดการเตียงได้เตรียมพร้อมทั้งจัดระบบการบริหารจัดการ HI และCI ในจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งเตียงในโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน ให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019 สายพันธุ์ Omicron ตามฉกที่ศนัการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron ได้ต่อไป พร้อมทีม PIO สื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ทราบและปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัย เป็นไปตามแนวทาง Moving to COVID – 19 Endermic

มาตรการรณรงค์เปิดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) ทุกวันตามแผนการฉีด เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่ 14 – 31 มีนาคม 2565 ได้ขยายระยะเวลาเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายวัคซีน โดยมีเป้าหมายการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ทุกแห่งโรงพยาบาลละ 300 รายต่อวัน และรพ.สต. มีแผนการฉีด 4 วัน (วันเวลาราชการ) ต่อสัปดาห์ เป้าหมายการฉีดวัคซีนใน รพ.สต.ละ 1,000 รายในระยะเวลา 10 วัน(ขยายระยะเวลา) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย Safe 608 by Booster Dose :รักษั 608 ด้วยวัคซีน เนื่องจากการ เปิดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) ในกลุ่ม 608 ทุกวันตามแผนการฉีด เป็นเวลา 10 วันตั้งแต่วันที่ 14 – 31 มีนาคม 2565 ผนวกขยายระยะเวลา นั้น จนถึงปัจจุบันสามารถ ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) ในกลุ่ม 608 ได้ 8,326 คน คิดเป็นร้อยละ 12.46 (จากเป้าหมาย 66,800 คน) จึงมีแผนเชิงรุกต่อไปในสัปดาห์นี้ คือ การติดตามกลุ่ม 607 ให้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) เพื่อป้องกันการเสียชีวิต ในพื้นที่ โดยมีข้อสั่งการ ต่อเนื่องคือ

1) ทาง ผอ. รพศ./ รพท./ รพ เอกชน/ สสอ. กำชับข้อสั่งการให้ ทุก รพ.สต./ รพ.รัฐ/ รพ.เอกชน ตามพื้นที่ รับผิดชอบ โดยนำรายชื่อ กลุ่ม 607 ที่ฉีดเข็ม 2 ไปแล้วครบ 3 เดือน แล้วเชิงรุกเข้าหา เพื่อให้ฉีดเข็ม 3 (เข็มกระตุ้นBooster 1) ด้วย Pfizer แบบ ครึ่งโดส (Half Dose) เป็นการลด ความกังวลต่อผลข้างเคียง

2) เสริมทัพด้วย อสม./ ผู้นำชุมชน/ ผู้นำท้องถิ่น เชิงรุกเข้าหากกลุ่ม 607 ที่ฉีดเข็ม 2 ไปแล้วครบ 3 เดือน ค้นหาตามรายชื่อ 100% รายใดปฏิเสธการฉีดเข็มกระตุ้น ให้ เชิญ สสอ/ นอภ./ นพ.สสจ. ไปพูดคุยเพื่อชักจูง

3) เสริมทัพใหญ่ โดย ผวจ./ รอง ผวจ. ลงพื้นที่ช่วยให้อำเภอประชาชนและทีมงานสาธารณสุข/ อาจช่วยชักชวนกลุ่ม 607 มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1)

4) ออกปฏิบัติการทุกฝ่าย ทุกวัน เพื่อช่วยชีวิตกลุ่ม 607 ให้ปลอดภัย

5) สสอ. กำกับข้อมูล กลุ่ม 607 ที่ได้รับเข็ม 3 (เข็มกระตุ้นBooster 1) เป็นรายวัน

โดยเริ่มปฏิบัติการตามแผนเชิงรุกนี้ตั้งแต่วันจันทร์ และจะมีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการตามแผนฯ นี้ ในช่วงตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นต้นไป

ในส่วนแนวทาง UCEP PLUS เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 16 มีนาคม 2565 จึงได้แจ้งแนวทางฯ ดังกล่าว แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล(Web Conference) แล้ว พร้อมทีม PIO สื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป เพื่อให้มีการเข้าถึงบริการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีเรื่องร้องเรียนหน่วยบริการในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

สำหรับการมาตรการในสถานศึกษา ดำเนินการตามแนวทางแผนเผชิญเหตุจัดการ COVID-19 ของสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ระลอก มกราคม 2565 โดย

1. คัดกรองอาการไข้ ไอ หายใจเร็ว ก่อนเข้า รร./ระหว่างเรียน ในกลุ่มนักเรียน/ครู/พนักงาน รร./แม่ครัวขายอาหาร หากมีอาการ ให้ตรวจด้วย ATK ทุกคน หากผลบวก จึงส่ง รพ.สต./สถานพยาบาลในพื้นที่ เมื่อพบเริ่มมีอาการหนักขึ้น 1 ข้อใน 5 ข้อ ตามเกณฑ์ ให้ตรวจด้วย RT-PCR และ Admitted รพ. หากไม่มีอาการและอาการน้อยปานกลาง เข้าระบบ HI เป็นลำดับแรก และให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT-Temp โดยเคร่งครัด หากไม่พร้อมจึงเข้า CI

2. กรณีโรงเรียน พบว่า ATK มีผลบวก รร.ค้นหา HRC (ผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย) หากมีอาการไข้สูง/หายใจเร็ว ตรวจด้วย ATK ทุกคน หากพบว่าผลเป็นบวก ให้นำส่ง รพ.สต./สถานพยาบาลในพื้นที่ หากนร.ไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อย ใช้ PVP-I พ่นจมูก และใช้มาตรการ DMHT-Temp โดยเคร่งครัดเคร่งครัด 7 วัน และฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์อายุ

3. กรณีโรงเรียน พบว่า ATK มีผลบวก รร.จัดการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม โดยทำ CFS เป็นประจำทุกเย็น ทำลายเชื้อในห้องเรียน/โรงอาหาร/ห้องสุขาทันที ปิดสถานที่ดังกล่าวมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ชม. และติดป้ายประกาศกำหนดวันเปิดเรียน

4. การตรวจประเมินโรงเรียนในแต่ละอำเภอ มีการดำเนินงานตามมาตรการ โดยยึดหลัก 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด

สำหรับการมาตรการในเรือนจำ ดำเนินการตามมาตรการ

1. มาตรการการเข้าเยี่ยมญาติสามารถเข้าเยี่ยมแบบสถานที่ได้โดยดำเนินการตามมาตรการ DMHT-Temp อย่างเข้มงวด เข้าเยี่ยมได้ครั้งละ 15 คนและต้องมีการจองนัดล่วงหน้า

2. มาตรการสำหรับผู้ต้องขังแรกรับก่อนเข้าสู่เรือนจำคัดกรอง ตรวจ ATK ทุกราย กรณีผลบวก เรือนจำจัดทำสถานที่แยกกักตัว/เรือนพยาบาลเป็นเวลา 10 วัน กรณีผลลบ เข้าแดนแรกรับ กักตัว 14 วัน และ Day 13-14 ตรวจ ATK ครั้งที่ 2 กรณีผลบวก เข้าสู่สถานที่แยกกักตัว/เรือนพยาบาลเป็นเวลา 10 วัน กรณีผลลบ จึงเข้าสู่เรือนจำปล่อยสู่แดนในปกติ ไม่ปล่อยผู้ต้องขังชั้นดีไปทำงานหรือพบปะญาตินอกเรือนจำ เมื่อครบกำหนดการรับโทษ ต้องแยกกักตัวให้ครบ 7 วัน และต้องตรวจด้วย ATK ก่อนปล่อยตัว กรณีผลบวก ให้ใช้มาตรการ DMHT-Temp เครื่องคัดและเข้าสู่ระบบ HI/CI ตามความเหมาะสม

3. มาตรการสำหรับผู้ต้องขังในแดนปกติ หากพบผู้มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก ทุกรายต้องตรวจ ATK หากผลบวก ให้แยกในห้องแยกกัก/เรือนพยาบาล 10 วัน กรณี ผลลบ ให้แยกในห้องใช้หวัด/ใช้หวัดใหญ่ 3-7 วันจนหาย จึงตรวจ ATK ซ้ำ ผลเป็นลบจึงนำเข้าขังรวมในแดนปกติต่อไป

4. มาตรการสำหรับผู้ต้องขัง กรณีปล่อยตัวตามคำสั่งศาล ต้องตรวจ ATK ทุกรายในวันปล่อยตัว หากพบผลบวก ให้แยกกักแดนแรกรับ 10 วันจึงปล่อยตัว

5. เจ้าหน้าที่ในเรือนจำทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบ โดยได้รับ booster dose ตามกำหนดทุกคน

สถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์ Omicron และให้มีการรายงานผู้ติดเชื้อและอาการของผู้ป่วยทุกวันเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดและในพื้นที่ โดยปฏิบัติตามแนวทางการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ระลอกมกราคม 2565 คือ

- ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย- ปานกลาง ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจเพื่อค้นหา ให้ป้องกันแบบ DMHT-Temp ทุกๆ คน

- ผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง (Severe case) จึงตรวจคัดกรองในกลุ่มผู้มีอาการค่อนข้างรุนแรง (Severe case) โดยวิธีตรวจ ATK หากพบ ATK ผลบวก และเข้าหลักเกณฑ์ในการรับเข้ารักษาใน รพ. 5 ข้อ คือ ไข้สูง > 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชั่วโมง ,หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง/นาที ,O2 saturation < 94 % ,โรคประจำตัวที่มีอาการเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสรุนแรง ,สำหรับเด็ก หากหายใจลำบาก ซึมลง ทานได้น้อยลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อ ด้วยวิธี RT-PCR และรับเข้ารักษาใน รพ. เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

หากพบประชาชนทั่วไปมีไข้สูง / ไอมาก/หายใจเร็ว/หอบเหนื่อย เมื่อตรวจด้วย ATK พบว่าผลบวก โรงพยาบาลประเมินอาการ หากมีอาการเล็กน้อย/ปานกลาง ให้แจ้งนายอำเภอ ส่งเข้า SI /HI / CI แล้วแต่ความพร้อม หากมีอาการสีแดงหรือผู้ที่มีอาการสีแดงรุนแรงมากให้ RT-PCR นำส่งโรงพยาบาล ส่วนกรณีประชาชนทั่วไปหากพบผล ATK บวก แจ้งทาง 1330 และประสานส่งผ่านมายังกล่อง Case Management แล้ว แจ้ง รพ.สต./รพ.เอกชน เพื่อพิจารณาอาการว่าเข้าข่ายอาการรุนแรงหรือไม่ หากไม่เข้าข่ายอาการรุนแรง เข้าระบบ SI /HI first /CI แล้วแต่ความพร้อมของผู้ติดเชื้อ และแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHT-Temp อย่างเคร่งครัด

รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการปฏิบัติตัวช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย และการปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารแบบ New Normal ตลอดเวลา รวมถึงการพบปะสังสรรค์ อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ โดยมาตรการส่วนบุคคล คือก่อนเดินทางให้มีการกักตัวเอง 7 วัน ร่วมกับ ตรวจ ATK ก่อนกลับไปเยี่ยมญาติ 24-48 ชม.เพื่อป้องกันปลายทางรับเชื้อ พร้อมกับแยกรับประทานอาหารแบบ New Normal ตลอดเวลา และเมื่อจะเดินทางกลับมาให้ตรวจ ATK ก่อนกลับมา 24 ชม. พร้อมกับใช้มาตรการ DMHTT-Temp อย่างเคร่งครัด 5 วัน และสังเกตอาการอีก 5 วัน หากไม่พบเชื้อสามารถกลับมาทำงานได้ ส่วนมาตรการในพื้นที่สาธารณะ เน้นให้มีมาตรการ DMHTT-Temp,GFP,SHA อย่างเคร่งครัด

ปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้มากที่สุด เน้นกลุ่ม 607 และกลุ่ม 608 เนื่องจากพบว่ากลุ่มประชาชนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบ

สิ่งที่ควรดำเนินการต่อ ในสัปดาห์ที่ 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม หรือลดผลกระทบ

1. โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน สสอ. รพ.สต.ทุกแห่ง และทุกกลุ่มภารกิจ เน้นเร่งหากกลุ่มผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ให้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) มีความครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 และร่วมติดตามกลุ่ม 607 ให้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) เพื่อป้องกันการเสียชีวิตในพื้นที่ ตามแผนเชิงรุก Safe 607 จังหวัดสมุทรสาคร ให้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) เพื่อป้องกันการเสียชีวิต
2. กลุ่มภารกิจ Safety และหน่วยบริการทุกแห่ง ดำเนินการ Safe HCW โดยบุคลากรทางการแพทย์ฯ ในจังหวัดสมุทรสาคร : หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อนเข้าทำงานให้ self ATK พร้อมแสดงผลในหน่วยงาน ภายใน 24 ชม. พร้อมกับใช้มาตรการ DMHTT-Temp อย่างเคร่งครัด และสังเกตอาการ หากมีอาการให้ self ATK ซ้ำ พร้อมจัดระบบการระบายอากาศในหน่วยงานให้มีการหมุนเวียนที่ดี และบุคลากรทางการแพทย์ฯ “ให้แยกรับประทานอาหารคนเดียว แบบ New Normal”
3. กลุ่มภารกิจ Operation ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยบริการทุกระดับติดตามกำกับการดำเนินการ COVID Free Setting ในทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการเปิดประเทศ 1 พ.ค. 2565

4.กลุ่มภารกิจ PIO ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยบริการทุกระดับ สื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ถึงการปฏิบัติตน ในกิจกรรมช่วง หลังเทศกาลสงกรานต์ ให้ปลอดภัย ประกอบด้วย

-มาตรการในพื้นที่ส่วนบุคคล คือเมื่อจะเดินทางกลับมาให้ตรวจ ATK ก่อนกลับมา 24 ชม. พร้อมกับใช้มาตรการ DMHTT- Temp อย่างเคร่งครัด อย่างน้อย 7 วัน

-มาตรการในพื้นที่สาธารณะ เน้นให้มีมาตรการ DMHTT-Temp,GFP,SHA อย่างเคร่งครัดและมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

5. กลุ่มภารกิจวัคซีน โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน สสอ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง ร่วมวางแผนเร่งฉีดเข็มกระตุ้น(Booster 1) ทุกวันตามแผนการฉีด เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่ 14 – 31 มีนาคม 2565 นั้นได้ขยายระยะเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ โดยเป้าหมายการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ทุกแห่งโรงพยาบาลละ 300 รายต่อวัน และรพ.สต. มีแผนการฉีด 4 วัน (วันเวลาราชการ) ต่อสัปดาห์ เป้าหมายการฉีดวัคซีนใน รพ.สต.ละ 1,000 รายในระยะเวลา 10 วัน (ขยายเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ได้)

6. กลุ่มภารกิจวัคซีนวางแผนเร่งรัดการฉีดวัคซีนทุกช่องทางทั้งในหน่วยบริการและหน่วยเชิงรุกที่วางแผนไว้ วางระบบสำหรับรองรับการฉีดวัคซีนในประชากรกลุ่มทั่วไปในจังหวัดสมุทรสาคร และประชากรกลุ่มอื่นๆ ให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีความครอบคลุม และกระตุ้นเข็ม Booster 1 ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยกำหนดเป้าหมาย ในสัปดาห์นี้ มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในกลุ่ม 60(8) ในภาพรวมให้ได้ร้อยละ 93.73 ,กลุ่ม 607 เข็มที่ 2 ภาพรวมให้ได้ร้อยละ 87.08 โดยกลุ่มผู้สูงอายุมีความครอบคลุมให้ได้ร้อยละ 93.67 ,กลุ่ม 607 เข็มกระตุ้น Booster 1 ภาพรวมให้ได้ร้อยละ 53.24 โดยกลุ่มผู้สูงอายุมีความครอบคลุมเข็มกระตุ้น Booster 1 ให้ได้ร้อยละ 60.37 และสำหรับในเด็กนักเรียน 12 – 17 ปี ให้ได้ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 ร้อยละ 83.01 และบริหารจัดการไม่ให้มีวัคซีนเหลือค้าง เน้นย้ำการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายมากที่สุด และเร่งรัดเด็กอายุ 5-11 ปีให้ได้รับการฉีดวัคซีน PZ ให้ได้ตามเป้าหมายมากที่สุด

7. ทุกกลุ่มภารกิจเร่งดำเนินการตามข้อเสนอเพื่อการป้องกันโรค ควบคุมโรค การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ โดยโรงพยาบาลภาครัฐและ รพ.สต. ทุกแห่ง เปิดบริการ ARI Clinic ในเวลาราชการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อให้เข้าถึงการบริการและตามนโยบาย “เจอ แจก จบ”ตามหลักเกณฑ์สิทธิการรักษาและ UCEP PLUS ทั้งผู้ติดเชื้อในจังหวัด จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานคร พร้อมเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยระดับปานกลาง –หนัก ซึ่งพบค่อนข้างน้อย และเผื่อระวางรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019 สายพันธุ์ Omicron ตามฉกทศน์การแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron

8. กลุ่มภารกิจ Case management จัดระบบการบริหารจัดการ SI ,HI ,CI ,FAI ในจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งเตียงในโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน ให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ Omicron ตามฉกทศนการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron ได้
9. กลุ่มภารกิจ Operation ร่วมกับหน่วยบริการทุกระดับ คงสภาพผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ของภาครัฐตามมาตรการปลอดภัยสำหรับพื้นที่หน่วยงาน ด้านสาธารณสุข (COVID Free Area) ใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ รพ.สต. ทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งต่อไป และร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการ COVID free setting ทั้ง 52 setting ให้ได้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90
10. กลุ่มภารกิจ PIO ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงในทุกเครือข่าย โดยเน้นการปฏิบัติตามแนวทาง Universal prevention With nasal spray ,mouth spray ,Thai stop Covid plus, SHA, GFP, DMHT-Temp และ Preventive Bubble & Sealed และเชิญชวนให้ประชาชนมารับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง มีการลงทะเบียนออนไลน์การก่อนฉีดสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์การติดเชื้อที่ถึงแม้จะผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและต้องยกการ์ดให้สูงอยู่เสมอ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย ไร้โควิด
11. กลุ่มภารกิจ PIO สื่อสารกับประชาชนในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกัน ,ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ 3Cs , การได้รับวัคซีนในเด็ก 5 - 11 ปี มีความปลอดภัย ,เผยแพร่ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ทราบและปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัย เป็นไปตามแนวทาง Moving to COVID – 19 Endermic ,ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ประชาชนที่มีผลบวก ATK บวก(ติดเชื้อโควิด-19)ในการเข้ารับการรักษาแบบ SI ,ประชาสัมพันธ์แนวทาง UCEP PLUS เพื่อให้การดำเนินการของหน่วยบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมประชาชนให้มีความเข้าใจและมั่นใจต่อบริการต่อไป เพื่อให้มีการเข้าถึงบริการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีเรื่องร้องเรียนหน่วยบริการในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป
12. กลุ่มภารกิจ Sanitation , GFP บูรณาการร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด ดำเนินการกำกับติดตามให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการ Good factory practice ผ่าน Thai Stop Covid+ platform โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบสุ่มตรวจประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 SHA Factory โดยสถานประกอบการสามารถยื่นขอตรวจประเมินรับรองมาตรฐานได้

13. ภารกิจ CFS ทั้ง 3 Section เร่งประเมินมาตรการป้องกันโรค Thai Stop COVID-plus ,SHA และGFP ในชุมชนและสถานประกอบการ และในสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน CFS ในทุกภาคส่วน
14. กลุ่มภารกิจควบคุมโรค และทีมCDCU ทั้ง 3 อำเภอ ดำเนินการตามแนวทางการค้นหา การสอบสวนโรค และการเฝ้าระวังโรค ที่ใช้ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
15. กลุ่มภารกิจ Operation บูรณาการร่วมกับศึกษาธิการ และท้องถิ่น ดำเนินการตรวจประเมิน ผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหาร บูรณาการร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และตำรวจท่องเที่ยว ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน SHA เน้นย้ำผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting ,Thai stop COVID plus ,DMHT-Temp อย่างเคร่งครัด
16. กลุ่มภารกิจ Planning วางแผนการจัดการ SI ,HI ,CI ,ICU รองรับสถานการณ์ และประสานข้อมูลการติดตามร่วมกับกลุ่มภารกิจ Case Management และโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ Omicron
17. กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ SAT ติดตามสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์ Omicron รายงานผลการติดตาม ICS เพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการวางแผน ควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในพื้นที่ต่อไป
18. กลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มแก่ทีม WHO ลงพื้นที่ในวันที่ 25-26 เมษายน 2565 และเตรียมรับการประเมิน ฯ ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

ภาคผนวก 1 รายละเอียด cluster แยกรายอำเภอ ระลอกมกราคม 2565 (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565)

1.รายงานสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสถานประกอบการ พื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลสะสมตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน

ลำดับ ที่	ชื่อ Cluster	วันที่เริ่ม พบผู้ติดเชื้อ	จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ (วันนี้)		จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม			พนักงาน ทั้งหมด	ร้อยละของ การติดเชื้อ	จำนวนผู้สัมผัส		มาตรการ	Cluster Status
			คน ไทย	ต่าง ตัว	คน ไทย	ต่าง ตัว	รวม สะสม			HRC	LRC		
1	บ.ALINCO	18/1/65	-	-	9	-	9	216	4.17	7	-	แยกกัก	Ended
2	บ.ส.พัฒนารุ่งเรือง จำกัด	25/1/65	-	-	31	-	31	73	42.47	42	-	แยกกัก	Ended
3	บ.อุตสาหกรรมกระดาษชินก วงฮั่ว (ประเทศไทย) จำกัด	25/1/65	-	-	9	11	20	137	14.60	15	-	แยกกัก	Ended
4	บ.โกลบอลโพรเซสซิ่ง	4/2/65	-	-	2	24	26	200	13	16		แยกกัก	Ended
5	บ.มโนราห์อุตสาหกรรม จำกัด	24/1/65	-	-	13	13	26	476	5.46	16		แยกกัก	Controlled
6	บ.เอเชียเนอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	26/1/65	-	-	69	6	75	4,283	1.75	15		แยกกัก	Controlled
7	บจก.ไทยรวมสินพัฒนา อุตสาหกรรม	6/2/22	10	12	10	12	22	11,060	1.04	25		แยกกัก	Controlled
8	บ.ยูนิคอร์น	25/1/65	3	1	67	274	341	12,459	2.17	รอ ข้อมูล		แยกกัก	Controlled

2.รายงานสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสถานประกอบการ พื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลสะสมตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน

ลำดับ	สถานประกอบการ	หมู่	ตำบล	พนักงานทั้งหมด	แยกสัญชาติ		ผู้ติดเชื้อทั้งหมด				วันที่พบ รายแรก	มาตรการและการติดตาม	Cluster Status
					คนไทย	คนต่างชาติ	จำนวน (ราย)	คิดเป็น (%)	คนไทย	คนต่างชาติ			
1	บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	4	อ้อมน้อย	892	296	756	178	19.96	30	148	14/1/2565	FAI /B&S/สังเกตอาการ/ มาตรการ DMHTTA	End
2	โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัด	4	อ้อมน้อย	330	330	0	38	11.52	38	0	31/1/2565	FAI /เฝ้าระวัง/สังเกตอาการ/ มาตรการ DMHTTA	Controlled
3	บริษัท เจริญวัฒนาการทอ จำกัด	4	อ้อมน้อย	233	80	153	15	6.44	0	15	8/2/2565	เฝ้าระวัง/สังเกตอาการ/มาตรการ DMHTTA	Controlled
4	บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด	7	คลองมะเดื่อ	180	40	140	66	36.67	รอ อัปเดต	รอ อัปเดต	8/2/2565	เฝ้าระวัง/สังเกตอาการ/มาตรการ DMHTTA	Controlled

3.รายงานสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสถานประกอบการ พื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลสะสมตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน

ลำดับที่	ชื่อ Cluster	ลักษณะ Cluster			วันที่เริ่มพบ	จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ (วันนี้)	พบผู้ติดเชื้อสะสม	พนักงานทั้งหมด	จำนวนผู้สัมผัส		Cluster Status	มาตรการ
		โรงงาน	ชุมชน	ครอบครัว					HRC	LRC		
1	คณะครูศึกษาดูงานจ.เลย(เขตหลักสามดำเนิน)			หน่วยงานราชการ	30 ม.ค. 65	3	14	51	37	0	Active	รพ.บ้านแพ้ว
2	บ.กรีนโกรเวอร์	√			30 ม.ค. 65	1	13	83	70	0	Active	รพ.บ้านแพ้ว

หมายเหตุ Cluster status ได้แก่ Active คือ ยังคงพบผู้ติดเชื้อใหม่อย่างต่อเนื่อง , Control คือ พบผู้ติดเชื้อในกลุ่ม HRC , End คือ ไม่พบผู้ติดเชื้อมาแล้วเป็นระยะเวลา 14 วัน

ภาคผนวก 3 รายละเอียดการดำเนินงานวัคซีน

จำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรจังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 64 – 22 เม.ย. 65

แหล่งที่มา	Sinovac (dose)	AstraZeneca (dose)	Pfizer ฝ่าม่วง (dose)	Pfizer ฝ่า ส้ม(dose)	Pfizer ฝ่า เทา (dose)	Moderna (dose)	Sinopharm (dose)	รวม (dose)
กรมควบคุมโรค	368,760	585,090	273,030	33,410	6,480			1,266,770
ประกันสังคม	38,000	38,000	39,000					115,000
Sandbox		67,000						67,000
อบจ.						15,315	200,000	215,315
ภาคเอกชนชื่อเอง							62,823	62,823
รวม	406,760	690,090	312,030	33,410	6,480	15,315	262,823	1,726,908

จำนวนประชาชนจังหวัดสมุทรสาครที่ ได้รับวัคซีน

สะสมถึงวันที่ 22 เม.ย. 65 เวลา 16.00 น.



1,135,218 ราย

ร้อยละ 95.78



994,819 ราย

ร้อยละ 83.94



346,319 ราย

ร้อยละ 34.81

(จากเข็ม 2)




36,549 ราย


ร้อยละ 10.55


(จากเข็ม 3)

กราฟแสดงจำนวนการให้บริการวัคซีนจังหวัดสมุทรสาคร รวมทุกเข็ม (คน) รายวัน
ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 65 - 21 เม.ย. 65



กราฟแสดงจำนวนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แยกเข็ม (คน) รายวัน
ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 65 - 21 เม.ย. 65



 ผลการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (เข็ม 1) ณ หน่วยบริการ ในและนอกจังหวัดสมุทรสาคร ตามกลุ่มเป้าหมายกรมควบคุมโรค วันที่ 24 มกราคม 2565 ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 64 – 22 เม.ย. 65 เวลา 16.00 น.								
กลุ่มเป้าหมาย	ประชากรจังหวัดสมุทรสาคร (ราย) (A)	ฉีดเข็ม1 ในจังหวัด	ฉีดเข็ม 1 นอกจังหวัด	ฉีดเข็มที่ 1สถานีกลางบางซื่อ	ยอดรวม (C+D+E)	ร้อยละ	คงเหลือ	
		ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (ราย) (C)	ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (ราย) (D)	ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (ราย) (E)				
บุคลากรทางการแพทย์/อสม.	11,532	10,818	413	0	11,231	97.39	301	ภาพรวม กลุ่ม 60(8) : 156,546/172,109 = 90.96 % คงเหลือจากเป้าหมาย 100 % = 15,563 คน 90 % = 0 คน
เจ้าหน้าที่ด่านหน้า	8,527	7,464	731	0	8,195	96.11	332	
บุคคลที่มีโรคประจำตัว	91,603	67,597	7,940	2	75,539	82.46	16,064	
หญิงตั้งครรภ์ > 12 สัปดาห์	1,547	1,276	144	8	1,428	92.31	119	ภาพรวม กลุ่ม 60(8) ในจังหวัด : 142,074/172,109 = 82.55 % คงเหลือจากเป้าหมาย 100 % = 30,035 คน 90 % = 12,824 คน
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	78,959	73,201	3,363	3,015	79,579	100.79	0	
ผู้ที่มีอายุ 50 – 59 ปี	100,093	100,159	11,824	0	112,983	112.88	0	
เด็กอายุ 12-17 ปี	33,668	32,320	0	0	32,320	96.00	1,348	
เด็กอายุ 5-11 ปี	44,672	24,808	0	0	24,808	55.53	19,864	รวมประชากรในจังหวัด 967,794/1,185,211 = 81.66%
เด็กต่ำกว่า 5 ปี	6,773	0	0	0	0	0	6,773	
ประชาชนทั่วไป 18 - 49 ปี	516,385	423,048	101,831	7,814	533,693	103.16	0	
ตำรวจและไรลท์รี่	291,452	226,103	30,339	0	256,442	87.99	35,010	
รวมประชากร	1,185,211	967,794	156,585	10,839	1,135,218	95.78	79,811	

ผลการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (เข็ม 1) รายอำเภอ จังหวัดสมุทรสาคร ตามกลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 64 – 22 เม.ย. 65 เวลา 16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย	เมือง				กระทุ่มแบน				บ้านแพ้ว			
	เป้าหมาย	เข็ม 1	(ร้อยละ)	คงเหลือ	เป้าหมาย	เข็ม 1	(ร้อยละ)	คงเหลือ	เป้าหมาย	เข็ม 1	(ร้อยละ)	คงเหลือ
บุคลากรทางการแพทย์ / อสม.	5,724	5,389	94.15	335	3,346	3,426	102.39	0	2,462	2,416	98.13	46
เจ้าหน้าที่ด่านหน้า	4,516	4,622	102.35	0	2,907	2,464	84.76	443	1,104	1,109	100.45	0
บุคคลที่มีโรคประจำตัว	43,638	39,439	90.38	4,199	28,747	21,281	74.03	7,466	19,218	14,817	77.10	4,401
หญิงตั้งครรภ์ > 12 สัปดาห์	726	642	88.43	84	505	490	97.03	15	316	288	91.14	28
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	38,155	38,055	99.74	100	22,854	19,161	83.84	3,693	17,950	19,348	107.79	0
รวมกลุ่ม 608	82,519	78,136	94.69	4,383	52,106	40,932	78.56	11,174	37,484	34,453	91.91	4,429
ผู้ที่มีอายุ 50-59 ปี	50,572	71,965	142.30	0	33,381	25,166	75.39	8,215	16,140	15,852	98.22	288
เด็กอายุ 12-17 ปี	20,751	18,635	89.80	2,116	9,089	9,469	104.18	0	3,828	4,216	110.14	0
เด็กอายุ 5-11 ปี	25,267	12,784	50.60	12,483	13,811	7,377	53.41	6,434	5,594	4,647	83.07	947
ประชาชนทั่วไป 18-49 ปี	264,746	531,440	207.39	0	153,760	138,961	90.38	14,799	106,373	80,581	75.75	25,792
ต่างดาวและไร้สิทธิ์	201,185	172,080	85.53	29,105	82,393	77,614	94.20	4,779	7,874	6,748	85.70	1,126
รวม	646,786	895,051	138.38	48,422	350,793	305,409	87.06	45,844	180,859	150,022	82.95	32,628

หมายเหตุ ประชากรรวมยังไม่รวมประชากรเด็กอายุ 0-5 ปี จำนวน 6,773 คน



ผลการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (เข็ม 2) ณ หน่วยบริการ ในและนอกจังหวัดสมุทรสาคร
ตามกลุ่มเป้าหมาย กรมควบคุมโรค วันที่ 24 มกราคม 2565
ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 64 – 22 เม.ย. 65 เวลา 16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย	ประชากรจังหวัดสมุทรสาคร (ราย) (A)	ฉีดเข็ม 2 ในจังหวัด	ฉีดเข็ม 2 นอกจังหวัด	ฉีดเข็มที่ 2สถานีกกลางบางชื่อ	ยอดรวม (C+D+E)	ร้อยละ	คงเหลือ	ภาพรวมกลุ่ม 60(8) : 146,759/172,109 = 85.27 % คงเหลือจากเป้าหมาย 100 % = 25,350 คน 90 % = 8,140 คน
		ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (ราย) (C)	ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (ราย) (D)	ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (ราย) (E)				
บุคลากรทางการแพทย์/อสม.	11,532	10,618	721	0	11,339	98.33	193	ภาพรวมกลุ่ม 607 : 145,561/170,562 = 85.34 % คงเหลือจากเป้าหมาย 100 % = 25,001 คน 90 % = 7,945 คน
เจ้าหน้าที่ด่านหน้า	8,527	6,866	411	0	7,277	85.34	1,250	
บุคคลที่มีโรคประจำตัว	91,603	64,978	7,741	0	72,719	79.38	18,884	ภาพรวมกลุ่ม 807ในจังหวัด : 134,580/170,562 = 78.89 % คงเหลือจากเป้าหมาย 100 % = 36,002 คน 90 % = 18,946 คน
หญิงตั้งครรภ์ > 12 สัปดาห์	1,547	1,066	132	0	1,198	77.44	349	
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	78,959	69,582	3,260	0	72,842	92.25	6,117	
ผู้ที่มีอายุ 50 – 59 ปี	100,093	97,541	12,548	0	110,089	109.99	0	
เด็กอายุ 12-17 ปี	33,668	27,315	0	0	27,315	81.13	6,353	
เด็กอายุ 5-11 ปี	44,672	3,403	0	0	3,403	7.62	41,269	
เด็กต่ำกว่า 5 ปี	6,773	0	0	0	0	0	6,773	
ประชาชนทั่วไป 18 – 49 ปี	516,385	420,753	83,804	0	504,557	97.71	11,828	
ต่างดาวและไรสิทธิ์	291,452	184,080	0	0	184,080	63.16	107,372	
รวมประชากร	1,185,211	886,202	108,617	0	994,819	83.94	200,388	



ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) จังหวัดสมุทรสาคร ตามกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 64 – 22 เม.ย. 65 เวลา 16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย	ได้รับการฉีด วัคซีนเข็ม 2 แล้ว (ราย) (A)	ฉีดเข็ม 3 ในจังหวัด	ฉีดเข็ม 3 นอก จังหวัด	ฉีดเข็ม 3 สถานที่ กลางบางชื่อ	ยอดรวม (C+D+E)	ร้อยละ	คงเหลือ	
		ได้รับการฉีดวัคซีน แล้ว (ราย) (C)	ได้รับการฉีด วัคซีนแล้ว (ราย) (D)	ได้รับการฉีด วัคซีนแล้ว (ราย) (E)				
บุคลากรทางการแพทย์/อสม.	11,339	9,085	0	0	9,085	80.12	2,254	ภาพรวม กลุ่ม 60(8): 76,734/146,759 = 52.29 % คงเหลือจากเป้าหมาย 100 % = 70,025 คน 90 % = 55,350 คน
เจ้าหน้าที่ด่านหน้า	7,277	4,779	0	0	4,779	65.67	2,498	
บุคคลที่มีโรคประจำตัว	72,719	32,625	0	0	32,625	44.86	40,094	
หญิงตั้งครรภ์ > 12 สัปดาห์	1,198	218	0	0	218	18.20	980	
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	72,842	43,891	0	0	43,891	60.26	28,951	ภาพรวมกลุ่ม 607 : 76,516/145,561 = 52.57 % คงเหลือจากเป้าหมาย 100 % = 69,045 คน 90 % = 54,489 คน
ผู้ที่มีอายุ 50-59 ปี	110,089	36,202			36,202	32.88	73,887	
เด็กอายุ 12-17 ปี	27,315	0	0	0	0	0	27,315	
เด็กอายุ 5-11 ปี	3,403	0	0	0	0	0	3,403	
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี	0	0	0	0	0	0	0	
ประชาชนไทยทั่วไป 18-49 ปี และต่างด้าว	688,637	219,519	0	0	219,519	31.88	469,118	
รวมประชากร	994,819	346,319	0	0	346,319	34.81	648,500	



ผลการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นรายวันกลุ่ม 608 (เข็ม 3)
จังหวัดสมุทรสาคร. แยกตามรายรพ และ สสอ. (รพสด.)
ข้อมูลวันที่ 22 เม.ย. 65 เวลา 16.00 น.

อำเภอ	รายชื่อ โรงพยาบาล	เป้าหมายฉีดเข็ม กระตุ้น (คน) (A)	ยอดฉีดรายวัน กลุ่ม 608 (คน) (B)	ยอดสะสมตั้งแต่ วันที่ 14/3/65-22/4/65 (คน) (C)	ร้อยละ (C/Ax100)	คงเหลือจาก เป้าหมาย (คน) (B-A)
เมือง สมุทรสาคร	รพ.สมุทรสาคร	3,000	181	2,442	81.40	558
	สสอ.อำเภอเมือง	23,000	3	1,334	5.80	21,666
	รพ.เอกชน	2,950	37	397	13.46	2,553
	รวมเป้าหมาย	28,950	221	4,173	14.41	24,777
กระทุ่มแบน	รพ.กระทุ่มแบน	3,000	116	2,035	67.83	965
	สสอ.กระทุ่มแบน	12,000	14	870	7.25	11,130
	รพ.เอกชน	850	0	213	25.06	637
	รวมเป้าหมาย	15,850	130	3,118	19.67	12,732
บ้านแพ้ว	รพ.บ้านแพ้ว	3,000	85	1,622	54.07	1,378
	สสอ.บ้านแพ้ว	19,000	0	513	2.70	18,487
	รวมเป้าหมาย	22,000	85	2,135	9.70	19,865
ยอดรวมการฉีดวัคซีน		66,800	436	9,426	14.11	57,374



ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 4) จังหวัดสมุทรสาคร ตามกลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 64 – 22 เม.ย. 65 เวลา 16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย	ได้รับการฉีด วัคซีนเข็ม 3 แล้ว (ราย) (A)	ฉีดเข็ม 4 จังหวัด	ฉีดเข็ม 3 นอก จังหวัด	ฉีดเข็ม 3 สถานที่ กลางบางชื่อ	ยอดรวม (C+D+E)	ร้อยละ	คงเหลือ	
		ได้รับการฉีดวัคซีน แล้ว (ราย) (C)	ได้รับการฉีด วัคซีนแล้ว (ราย) (D)	ได้รับการฉีด วัคซีนแล้ว (ราย) (E)				
บุคลากรทางการแพทย์/อสม.	9,085	5,257	0	0	5,257	57.86	3,828	ภาพรวม กลุ่ม 60(8): 9,464/76,734 = 12.33 % คงเหลือจากเป้าหมาย 100 % = 67,270 คน 90 % = 59,597 คน
เจ้าหน้าที่ด่านหน้า	4,779	1,809	0	0	1,809	37.85	2,970	
บุคคลที่มีโรคประจำตัว	32,625	4,670	0	0	4,670	14.31	27,955	
หญิงตั้งครรภ์ > 12 สัปดาห์	218	2	0	0	2	0.92	216	
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	43,891	4,792	0	0	4,792	10.92	39,099	ภาพรวมกลุ่ม 607 : 9,462/76,516 = 12.37 % คงเหลือจากเป้าหมาย 100 % = 67,054 คน 90 % = 59,403 คน
ผู้ที่มีอายุ 50-59 ปี	36,202	2,169	0	0	2,169	6.00	34,033	
เด็กอายุ 12-17 ปี	0	0	0	0	0	0	0	
เด็กอายุ 5-11 ปี	0	0	0	0	0	0	0	
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี	0	0	0	0	0	0	0	
ประชาชนไทยทั่วไป 18-49 ปี และต่างด้าว	219,519	17,850	0	0	17,850	8.13	201,669	
รวมประชากร	346,319	36,549	0	0	36,549	10.55	309,770	



ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มเป้าหมาย 608 แยกจำนวนเข็ม
ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 64 – 22 เม.ย. 65 เวลา 16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนประชากร 608 จังหวัดสมุทรสาคร (ราย) (A)	ได้รับวัคซีน 1 เข็ม			ได้รับวัคซีน 2 เข็ม			ได้รับวัคซีน 3 เข็ม			ได้รับวัคซีน 4 เข็ม		
		ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (ราย) (B)	ร้อยละ (B)/(A) X 100	คงเหลือ (ราย) (A)-(B)	ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (ราย) (C)	ร้อยละ (C)/(A) X 100	คงเหลือ (ราย) (A)-(C)	ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (ราย) (D)	ร้อยละ (D)/(C) X 100	คงเหลือ (ราย) (C)-(D)	ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (ราย) (E)	ร้อยละ (E)/(D) X 100	คงเหลือ (ราย) (D)-(E)
บุคคลที่มีโรคประจำตัว	91,803	75,539	82.46	16,064	72,719	79.38	18,884	32,625	44.86	40,094	4,670	14.31	27,955
หญิงตั้งครรภ์ > 12 สัปดาห์	1,547	1,428	92.31	119	1,198	77.44	349	218	18.20	980	2	0.92	216
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	78,959	79,579	112.88	0	72,842	92.25	6,117	43,891	60.26	28,951	4,792	10.92	39,099
รวมประชากร	172,109	156,546	90.96	15,563	146,759	85.27	25,350	76,734	52.29	70,025	9,464	12.33	67,270



ผลการฉีดวัคซีนต่างด้าว (เข็ม 1) จังหวัดสมุทรสาคร
ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 64 – 22 เม.ย. 65 เวลา 16.00 น.

อำเภอ	เป้าหมาย	ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (ราย)		ร้อยละความครอบคลุม	คงเหลือ
เมือง	179,691	172,080		95.76	7,611
กระทุ่มแบน	73,590	77,614		105.47	0
		47,275	30,339		
บ้านแพ้ว	7,033	6,748		95.95	285
ประชากร ต่างด้าว	260,314	256,442		98.51	7,896

* ยอดต่างด้าวติดเชื้อโรคโควิด-19 ในเดือนเมษายน : 23,206 ราย

** จากการสำรวจของอำเภอกระทุ่มแบนพบแรงงานต่างด้าวได้รับวัคซีนแล้ว 67,252 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 30 พย. 2564

!! แรงงานต่างด้าวพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนได้รับการฉีดนอกจังหวัด 30,339 ราย



ผลการฉีดวัคซีนต่างด้าว (เข็ม 2) จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 64 – 22 เม.ย. 65 เวลา 16.00 น.

อำเภอ	เป้าหมาย	ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (ราย)	ร้อยละความครอบคลุม	คงเหลือ
เมือง	179,691	140,284	78.07	39,407
กระทุ่มแบน	73,590	38,459	52.26	35,131
บ้านแพ้ว	7,033	5,337	75.89	1,696
ประชากร ต่างด้าว	260,314	184,080	70.71	76,234



ผลการฉีดวัคซีนต่างด้าว (เข็ม 3) จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 64 – 22 เม.ย. 65 เวลา 16.00 น.

อำเภอ	ผลการฉีดเข็ม 2	ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (ราย)	ร้อยละความครอบคลุม	คงเหลือ
เมือง	140,284	37,521	26.75	102,763
กระทุ่มแบน	38,459	13,225	34.39	25,234
บ้านแพ้ว	5,337	1,154	21.62	4,183
ประชากร ต่างด้าว	184,080	51,900	28.19	132,180



ผลการฉีดวัคซีนต่างด้าว (เข็ม 4) จังหวัดสมุทรสาคร
ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 64 – 22 เม.ย. 65 เวลา 16.00 น.

อำเภอ	ผลการฉีดเข็ม 3	ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (ราย)	ร้อยละความครอบคลุม	คงเหลือ
เมือง	37,521	959	2.56	36,562
กระทุ่มแบน	13,225	347	2.62	12,878
บ้านแพ้ว	1,154	11	0.95	1,143
ประชากร ต่างด้าว	51,900	1,317	2.54	50,583

ผลการฉีดวัคซีน และการรายงานข้อมูล AEFI ในเด็กอายุ 5 – 11 ปี จังหวัดสมุทรสาคร
ข้อมูลสะสม 3 กุมภาพันธ์ - 22 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.



โรงพยาบาล	ผลการฉีดวัคซีน (คน)
รพ สมุทรสาคร	12,784
รพ. กระทุ่มแบน	7,377
รพ. บ้านแพ้ว	4,647
รวม	24,808

พบ AEFI เล็กน้อย 50 คน (67 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 0.20

อาการAEFI เล็กน้อย	จำนวนครั้ง
เหงื่อออก ตัวเย็น	1
ปวดศีรษะ	27
ชาปลายมือข้างที่ฉีด	5
ปวดบริเวณที่ฉีด	6
คลื่นไส้ อาเจียน	7
เวียนหัว มึนงง	6
หายใจไม่สะดวก	5
ตาบวม	1
หน้ามืด ตามัว	5
ผื่นคัน	1
มีไข้	2
แขนอ่อนแรง	1
รวม	67

ยอดวัคซีนคงคลังจังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 22 เม.ย. 65 เวลา 20.00 น.

รายชื่อโรงพยาบาล	Sinovac Exp : 22/9/65 79 โดส		AstraZeneca Exp : 31/5/65 = 2,540 (รอยาอีวันทาคาญ) Exp : 31/5/65 = 240 Exp : 30/7/65 = 11,619 14,399 โดส		Pfizer ฝาม่วง 7-12/5/65 = 552 18/5/65 = 3,248 20/5/65 = 930 8/65 = 2,340 7,068 โดส		Pfizer ฝาส้ม Exp : 30/4/65 2,370 โดส		Pfizer ฝาทเทา Exp : 31/5/65 5,390 โดส		Moderna Exp : 6/3/65 0 โดส		ยอดรวม 29,306 โดส
	จำนวน รับใหม่ (Dose)	คงเหลือ (Dose)	จำนวนรับ เข้าใหม่ (Dose)	คงเหลือ (Dose)	จำนวนรับ เข้าใหม่ (Dose)	คงเหลือ (Dose)	จำนวนรับ เข้าใหม่ (Dose)	คงเหลือ (Dose)	จำนวนรับ เข้าใหม่ (Dose)	คงเหลือ (Dose)	เข็ม 1	เข็ม 3	
											0	0	
โรงพยาบาลสมุทรสาคร	0	35	0	6,920	0	3,390	0	1,170	0	0	0	0	11,515
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน	0	39	0	0	0	3,246	0	680	0	0	0	0	3,965
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	0	5	0	1,290	0	432	0	520	0	0	0	0	2,247
โรงพยาบาลมหาชัย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สสอ. เมือง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920	0	0	1,920
สสอ. กระทุ่มแบน	0	0	0	2,389	0	0	0	0	0	1,190	0	0	3,579
สสอ. บ้านแพ้ว	0	0	0	3,800	0	0	0	0	0	2,280	0	0	6,080


ยอดวัคซีนคงคลังจังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 22 เม.ย. 65 เวลา 20.00 น.

รายชื่อโรงพยาบาล	Sinovac Exp : 22/9/65 79 โดส		AstraZeneca Exp : 31/3/65 = 2,540 (รอขายวันหมดอายุ) Exp : 31/5/65 = 240 Exp : 30/7/65 = 11,619 14,399 โดส		Pfizer ฝ่าม่วง 7-12/5/65 = 552 18/5/65 = 3,248 20/5/65 = 830 8/65 = 2,340 7,068 โดส		Pfizer ฝ่าส้ม Exp : 30/4/65 2,370 โดส		Pfizer ฝ่าเทา Exp : 31/5/65 5,390 โดส		Moderna Exp : 8/3/65 0 โดส		ยอดรวม 29,306 โดส
	จำนวนรับ ใหม่ (Dose)	คงเหลือ (Dose)	จำนวนรับ เข้าใหม่ (Dose)	คงเหลือ (Dose)	จำนวนรับ เข้าใหม่ (Dose)	คงเหลือ (Dose)	จำนวนรับ เข้าใหม่ (Dose)	คงเหลือ (Dose)	จำนวนรับ เข้าใหม่ (Dose)	คงเหลือ (Dose)	เข็ม 1	เข็ม 3	
											0	0	
	จำนวนรับ ใหม่ (Dose)	คงเหลือ (Dose)	จำนวนรับ เข้าใหม่ (Dose)	คงเหลือ (Dose)	จำนวนรับ เข้าใหม่ (Dose)	คงเหลือ (Dose)	จำนวนรับ เข้าใหม่ (Dose)	คงเหลือ (Dose)	จำนวนรับ เข้าใหม่ (Dose)	คงเหลือ (Dose)	จำนวนรับเข้า ใหม่ (Dose)	คงเหลือ (Dose)	
โรงพยาบาลเจ้าพระยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โรงพยาบาลเอกชัย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โรงพยาบาลมหาชัย3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โรงพยาบาลวิภาวดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โรงพยาบาลวิชัยเวชอันน้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โรงพยาบาลมหาชัย2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โรงพยาบาลวิชัยเวช	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โรงพยาบาลพานาซีพระราม2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สสจ.จังหวัดสมุทรสาคร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ภาคผนวก 4 รายละเอียดแผนเผชิญเหตุ จัดการ COVID-19 ในสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร



แผนเผชิญเหตุ การจัดการ COVID-19 ของสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ระลอกมกราคม 2565




สสจ. สมุทรสาคร 24/2/65

ภาคผนวก 5 รายละเอียดการบริหารจัดการ COVID-19 ในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร




การดำเนินงาน COVID-19 ในเรือนจำ จังหวัดสมุทรสาคร **ระลอกมกราคม 2565**



ภาคผนวก 6 รายละเอียดการบริหารจัดการ COVID-19 ในสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสาคร




การจัดการ COVID - 19 ในสถานประกอบการ ระลอกมกราคม 2565



ภาคผนวก 7 รายละเอียดแนวทางการรับพนักงานใหม่ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) ของสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสาคร

แนวทางการรับพนักงานใหม่ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) ของสถานประกอบการ ในจังหวัดสมุทรสาคร ระลอกมกราคม 2565




ลจ. สมุทรสาคร 24/2/65

ภาคผนวก 8 รายละเอียดแนวทางการรักษาผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร



แนวทางการรักษา COVID-19 ในประชาชนทั่วไป จังหวัดสมุทรสาคร ระลอกมกราคม 2565




สจ. สมุทรสาคร 24/2/65



สจ.สมุทรสาคร 24/2/65

การจัดการ COVID-19 ด้วย SW.สต. จังหวัดสมุทรสาคร ระลอกมกราคม 2565





16 มีนาคม รักษาพยาบาลตามสิทธิ และ UCEP PLUS ฟรี

ผู้ป่วยสีเขียว

อาการ

- ไม่มีอาการ
- มีไข้จุดหนุมิ 37.5 องศาขึ้นไป
- ลื่นไม่รับรส จมูกไม่รับกลิ่น
- ไอมีน้ำมูก เจ็บคอ
- ตาแดง มีผื่น ถ่ายเหลว

ผู้ป่วยสีเหลือง

อาการ

- แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
- ปอดอักเสบ
- ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน
- เด็ก มีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ต้มนม หรือทานอาหารน้อยลง
- กลุ่ม 608 /ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป/ เป็นโรคเรื้อรัง/หญิงตั้งครรภ์/ อ้วนน้ำหนักเกิน 90 กก.

ผู้ป่วยสีแดง

อาการ

- หอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยค ขณะสนทนา
- แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก
- ปอดอักเสบรุนแรง
- มีภาวะช็อก มีภาวะโคมา ซึมลง
- มีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชั่วโมง
- ค่าออกซิเจนน้อยกว่า 94%



สสจ. สุนทรสาคร 17/3/65



การจัดการ COVID-19 ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565

ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ

ผู้ป่วยสีเขียว

- 1  sw.รัฐทุกแห่ง
- 2  sw.เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ สปสช. (ซึ่งมี 85 แห่ง)
 - SI
 - HI
 - CI
 - Hotel Isolation

เบิกผ่าน ระบบ สปสช.
กรมบัญชีกลางได้รับข้อมูลจ่ายเงินให้ sw.เอกชน ภายใน 15 วัน

ผู้ป่วยสีเหลือง

ผู้ป่วยสีแดง

เข้าเกณฑ์ 1 ใน 5 ข้อ

↓
sw.รัฐ /UCEP PLUS



Admit SW.

↓
รักษาจนหาย



สสจ. สุนทรสาคร 17/3/65



การจัดการ COVID-19 ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565

ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง

ผู้ป่วยสีเขียว

1



sw.รัฐทุกแห่ง

2



sw.สต., PCC, คลินิกอบอุ่น

3



sw.เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ สปส.
(ซึ่งมี 85 แห่ง)

SI
HI
CI
Hotel Isolation

IPD ง่าย (ดูแลอาหาร)
• 1 – 6 วัน = 6,000 บาท
• 7 – 10 วัน = 12,000 บาท

เบิกผ่าน ระบบ E - claim

ผู้ป่วยสีเหลือง

ผู้ป่วยสีแดง

เข้าเกณฑ์ 1 ใน 5 ข้อ

sw.รัฐ /UCEP PLUS



Admit SW.

รักษาจนหาย



สอ. สปส. 17/3/65



การจัดการ COVID-19 ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565

ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม

ผู้ป่วยสีเขียว



ถ้าอยู่แบบ 2 3 ไม่ได้

ไปรักษาที่ Hospital 7 วัน
(1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565)
เบิกได้วันละ 1,000 บาทรวมอาหาร

ผู้ป่วยนอกสามารถเข้าได้ใน sw.รัฐ/sw.เอกชน
ที่อยู่ในโครงการประกันสังคมได้ทุกแห่ง
โดยตั้งเบิกไปที่ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์

ผู้ป่วยสีเหลือง

ผู้ป่วยสีแดง

เข้าเกณฑ์ 1 ใน 5 ข้อ

UCEP PLUS



Admit sw./sw.สนาม


sw. นอกประกันสังคม ของจังหวัดสมุทรสาคร

- sw. เอกชัย
- sw. เจษฎา
- sw. มหาชัย 1



สจ. สมุทรสาคร 17/3/65

✓ **Samutsakhon Push COVID-19 to Endemic** ✓



กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร